

PCK LIGHTING

ÉCLAT

COLLECTION DÉCORATION 2026

Élégance & Excellence

Collections · Maison · Ruban · Silence

Scannez pour découvrir
www.pcklighting.com

L’éclat du détail

ÉCLAT réunit notre sélection 2026 de luminaires décoratifs : des lignes complètes et assorties, des lampes d’intérieur au caractère affirmé, un système textile inédit et une gamme acoustique qui conjugue lumière et silence.

Chaque pièce est choisie pour la qualité de sa finition et la justesse de sa lumière. Toutes les références sont personnalisables en finition, température de couleur et pilotage : parlez-nous de votre projet.

942
références

121
collections assorties

4
univers

Prix, délais et fiches techniques : voir la liste de prix ÉCLAT 2026 ou www.pcklighting.com



Sommaire



01 Collections — p. 4

Suspensions, plafonniers, appliques, lampes et lampadaires assortis par ligne.



02 Maison — p. 130

Lampes à poser, lampadaires, appliques et suspensions d'intérieur.



03 Ruban — p. 154

Système textile lumineux : ruban conducteur, luminaires clipsables, accessoires.



04 Silence — p. 160

Luminaires et modules acoustiques en feutre PET recyclé, 25 coloris.



01

Collections

Suspensions, plafonniers, appliques, lampes et lampadaires assortis — 121 lignes dessinées pour se répondre d'une pièce à l'autre.

PCK LIGHTING

Aurore



AURORE · SUSPENSION

PCKL-P6121-1P

Bleu marine

LED 12 W · 600 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 220 × H 1500 mm



AURORE · SUSPENSION

PCKL-P6121-1PL

Bleu marine

LED 20 W · 1000 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 300 × H 1500 mm



AURORE · LAMPE À POSER

PCKL-P6121-1T

Bleu marine

LED 12 W · 600 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 220 × H 470 mm



AURORE · LAMPADAIRE

PCKL-P6121-1F

Bleu marine

LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 300 × H 1590 mm



AURORE · SUSPENSION

PCKL-P6121-3P

Bleu marine

LED 36 W · 1700 lm · 3000 K · IRC > 80

940 × 220 × H 1500 mm



AURORE · SUSPENSION

PCKL-P6121-5P

Bleu marine

LED 60 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80

1160 × 440 × H 1500 mm

Aurore · Céleste



AURORE · SUSPENSION

PCKL-P6121-3PR

Bleu marine

LED 36 W · 1700 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 530 × H 1500 mm



CÉLESTE · SUSPENSION

PCKL-P6120-1P

Noir mat

1 × G9 – ampoule non incluse

Ø 220 × H 1500 mm



CÉLESTE · LAMPE À POSER

PCKL-P6120-1T

Noir mat

1 × G9 – ampoule non incluse

Ø 220 × H 250 mm



CÉLESTE · SUSPENSION

PCKL-P6120-1PL

Noir mat

1 × G9 – ampoule non incluse

Ø 300 × H 1500 mm



CÉLESTE · SUSPENSION

PCKL-P6120-3P

Noir mat

3 × G9 – ampoule non incluse

940 × 220 × H 1500 mm



CÉLESTE · SUSPENSION

PCKL-P6120-3PR

Noir mat

3 × G9 – ampoule non incluse

Ø 530 × H 1500 mm

Opale



OPALE · SUSPENSION

PCKL-P6112-1P

Sable
LED 10 W · 400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 150 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



OPALE · SUSPENSION

PCKL-P6112-3PR

Sable
LED 30 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 350 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



OPALE · SUSPENSION

PCKL-P6112-5PR

Sable
LED 45 W · 1800 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 400 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



OPALE · SUSPENSION

PCKL-P6112-5P

Sable
LED 45 W · 1800 lm · 3000 K · IRC > 80
920 × 130 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



OPALE · SUSPENSION

PCKL-P6112-6P

Sable
LED 60 W · 2400 lm · 3000 K · IRC > 80
1050 × 170 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Perle



PERLE · SUSPENSION

PCKL-7986-1P

Bleu marine

LED 7 W · 300 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 180 × H 1500 mm



PERLE · SUSPENSION

PCKL-7986-1PL

Bleu marine

LED 10 W · 400 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 250 × H 1500 mm



PERLE · LAMPE À POSER

PCKL-7986-1T

Bleu marine

LED 7 W · 300 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 180 × H 153 mm



PERLE · SUSPENSION

PCKL-7986-4PL

Bleu marine

LED 28 W · 1100 lm · 3000 K · IRC > 80

1140 × 180 × H 1500 mm



PERLE · SUSPENSION

PCKL-7986-6P

Bleu marine

LED 42 W · 1700 lm · 3000 K · IRC > 80

1070 × 418 × H 1500 mm



PERLE · SUSPENSION

PCKL-7986-3P

Bleu marine

LED 21 W · 850 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 450 × H 1500 mm

Ambre



AMBRE · SUSPENSION

PCKL-7985-1PS

Doré

LED 12 W · 600 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 150 × H 1500 mm



AMBRE · SUSPENSION

PCKL-7985-1P

Doré

LED 15 W · 750 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 180 × H 1500 mm



AMBRE · SUSPENSION

PCKL-7985-3P

Doré

LED 40 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 430 × H 1500 mm



AMBRE · SUSPENSION

PCKL-7985-3PL

Doré

LED 40 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80

910 × 180 × H 1500 mm



AMBRE · SUSPENSION

PCKL-7985-4PL

Doré

LED 50 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80

1155 × 180 × H 1500 mm



AMBRE · SUSPENSION

PCKL-7985-6P

Doré

LED 80 W · 3200 lm · 3000 K · IRC > 80

1175 × 375 × H 1500 mm

Iris · Lys



IRIS · SUSPENSION

PCKL-7979-1P

Noir sablé + aspect bois

LED 50 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80

1105 × 55 × H 1500 mm



IRIS · PLAFONNIER

PCKL-7979-1C

Noir sablé + aspect bois

LED 50 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80

1105 × 55 × H 188 mm



IRIS · LAMPE À POSER

PCKL-7979-1T

Noir sablé + aspect bois

LED 24 W · 800 lm · 3000 K · IRC > 80

140 × 120 × H 310 mm



IRIS · LAMPADAIRE

PCKL-7979-1F

Noir sablé + aspect bois

LED 45 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80

200 × 180 × H 1405 mm



LYS · SUSPENSION

PCKL-7913-8P(4+4)

Blanc mat

LED 55 W · 2200 lm · 3000 K · IRC > 80

1200 × 425 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LYS · PLAFONNIER

PCKL-7913-8C(4+4)

Nickel satiné

LED 55 W · 2200 lm · 3000 K · IRC > 80

1200 × 425 × H 240 mm

Variation 3 niveaux

Lys



LYS · SUSPENSION

PCKL-7913-1P

Sable
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 180 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



LYS · SUSPENSION

PCKL-7913-4PL

Sable
LED 40 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
1200 × 180 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



LYS · APPLIQUE

PCKL-7913-1W

Sable
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
210 × 180 × H 272 mm
Variation 3 niveaux



LYS · LAMPADAIRE

PCKL-7913-1F

Sable
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 250 × H 1585 mm
Variation 3 niveaux



LYS · SUSPENSION

PCKL-7913-3P

Sable
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 440 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux

Mistral



MISTRAL · APPLIQUE

PCKL-P6098-1W

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

186 × 150 × H 255 mm



MISTRAL · LAMPADAIRE

PCKL-P6098-1F

Laiton vieilli

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 400 × H 1560 mm



MISTRAL · SUSPENSION

PCKL-P6098-1P

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 150 × H 1200 mm



MISTRAL · PLAFONNIER

PCKL-P6098-3C

Laiton vieilli

3 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 600 × H 340 mm



MISTRAL · PLAFONNIER

PCKL-P6098-5C

Laiton vieilli

5 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 600 × H 340 mm

Saphir



SAPHIR · SUSPENSION

PCKL-P6097-3P

Laiton vieilli

3 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 600 × H 1200 mm



SAPHIR · APPLIQUE

PCKL-P6097-1W

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

200 × 150 × H 245 mm



SAPHIR · SUSPENSION

PCKL-P6097-5P

Laiton vieilli

5 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 600 × H 1200 mm

Albâtre



ALBÂTRE · APPLIQUE

PCKL-P6096-1W

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

160 × 100 × H 260 mm



ALBÂTRE · PLAFONNIER

PCKL-P6096-5C

Laiton vieilli

5 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 590 × H 390 mm



ALBÂTRE · PLAFONNIER

PCKL-P6096-3C

Laiton vieilli

3 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 590 × H 390 mm



ALBÂTRE · SUSPENSION

PCKL-P6096-1P

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 100 × H 1200 mm

Nacre



NACRE · APPLIQUE

PCKL-P6095-1W

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

165 × 110 × H 260 mm



NACRE · PLAFONNIER

PCKL-P6095-5C

Laiton vieilli

5 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 600 × H 400 mm



NACRE · PLAFONNIER

PCKL-P6095-3C

Laiton vieilli

3 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 600 × H 400 mm



NACRE · SUSPENSION

PCKL-P6095-1P

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 110 × H 1200 mm

Écume



ÉCUME · SUSPENSION

PCKL-P6094-1P

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 100 × H 1200 mm



ÉCUME · SUSPENSION

PCKL-P6094-3P

Laiton vieilli

3 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 600 × H 1200 mm



ÉCUME · SUSPENSION

PCKL-P6094-5P

Laiton vieilli

5 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 600 × H 1200 mm

Brume · Soie



BRUME · APPLIQUE

PCKL-P6092-1W

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

170 × 120 × H 260 mm



BRUME · PLAFONNIER

PCKL-P6092-5C

Laiton vieilli

5 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 600 × H 370 mm



BRUME · PLAFONNIER

PCKL-P6092-3C

Laiton vieilli

3 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 600 × H 370 mm



BRUME · SUSPENSION

PCKL-P6092-1P

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 120 × H 1200 mm



SOIE · SUSPENSION

PCKL-P5011-1P

Noir mat + verre

LED 10 W · 3000 K

Ø 320 × H 1200 mm



SOIE · SUSPENSION

PCKL-P5011-1PS

Noir mat + verre

LED 10 W · 3000 K

Ø 300 × H 1200 mm

Velours · Satin



VELOURS · SUSPENSION

PCKL-P5010-1P

Noir mat + verre

LED 10 W · 3000 K

Ø 230 × H 1200 mm



VELOURS · SUSPENSION

PCKL-P5010-1PL

Noir mat + verre

LED 10 W · 3000 K

Ø 260 × H 1200 mm



SATIN · SUSPENSION

PCKL-P5009-7P

Cuivre vieilli + verre

7 × G9 max. 5 W – ampoule non incluse

840 × 285 × H 1200 mm



SATIN · SUSPENSION

PCKL-P5009-9P

Cuivre vieilli + verre

9 × G9 max. 5 W – ampoule non incluse

1080 × 285 × H 1200 mm



SATIN · SUSPENSION

PCKL-P5009-11P

Cuivre vieilli + verre

11 × G9 max. 5 W – ampoule non incluse

1320 × 285 × H 1200 mm



SATIN · SUSPENSION

PCKL-P5009-7PS

Noir mat

7 × G9 max. 5 W – ampoule non incluse

840 × 285 × H 1200 mm

Camélia · Magnolia · Orchidée



CAMÉLIA · SUSPENSION

PCKL-P3149-1P

Laiton vieilli + verre

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 250 × H 1200 mm



MAGNOLIA · SUSPENSION

PCKL-P3150-1P

Laiton vieilli + verre

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 220 × H 1200 mm



ORCHIDÉE · SUSPENSION

PCKL-P3148-1PL

Doré + verre

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 250 × H 1200 mm



ORCHIDÉE · SUSPENSION

PCKL-P3148-1P

Doré + verre

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 200 × H 1200 mm



ORCHIDÉE · SUSPENSION

PCKL-P3148-1PS

Doré + verre

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 140 × H 1200 mm

Pivoine · Lilas · Jasmin · Glycine · Azalée



PIVOINE · SUSPENSION

PCKL-P3147-1PL

Laiton vieilli + verre

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 260 × H 1200 mm



PIVOINE · SUSPENSION

PCKL-P3147-1P

Laiton vieilli + verre

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 200 × H 1200 mm



LILAS · SUSPENSION

PCKL-P3146-1P

Laiton vieilli + verre

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 250 × H 1200 mm



JASMIN · SUSPENSION

PCKL-P3145-1P

Laiton vieilli + verre

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 300 × H 1200 mm



GLYCINE · SUSPENSION

PCKL-P3144-1P

Laiton vieilli + verre

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 200 × H 1200 mm



AZALÉE · SUSPENSION

PCKL-P3143-1P

Laiton vieilli + verre

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 260 × H 1200 mm

Capucine



CAPUCINE · SUSPENSION

PCKL-P3095-1P-VB

Vert bouteille

1 × E27 max. 60 W – ampoule non incluse

Ø 380 × H 1200 mm



CAPUCINE · LAMPE À POSER

PCKL-P3095-1T

Marron

1 × E27 max. 60 W – ampoule non incluse

Ø 300 × H 340 mm



CAPUCINE · SUSPENSION

PCKL-P3095-1P-MR

Marron

1 × E27 max. 60 W – ampoule non incluse

Ø 380 × H 1200 mm



CAPUCINE · SUSPENSION

PCKL-P3095-1PS

Jaune

1 × E27 max. 60 W – ampoule non incluse

Ø 210 × H 1200 mm

Violette



VIOLETTE · APPLIQUE

PCKL-8057-1W

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

230 × 250 × H 160 mm



VIOLETTE · PLAFONNIER

PCKL-8057-5C

Laiton vieilli

5 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 780 × H 400 mm



VIOLETTE · PLAFONNIER

PCKL-8057-3C

Laiton vieilli

3 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 650 × H 400 mm



VIOLETTE · SUSPENSION

PCKL-8057-1P

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 230 × H 1200 mm



VIOLETTE · LAMPE À POSER

PCKL-8057-1T

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

280 × 230 × H 370 mm

Hortense



HORTENSE · APPLIQUE

PCKL-8055-1W

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

220 × 150 × H 220 mm



HORTENSE · PLAFONNIER

PCKL-8055-5C

Laiton vieilli

5 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 620 × H 400 mm



HORTENSE · PLAFONNIER

PCKL-8055-3C

Laiton vieilli

3 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 520 × H 400 mm



HORTENSE · SUSPENSION

PCKL-8055-1P

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 150 × H 1200 mm



HORTENSE · LAMPE À POSER

PCKL-8055-1T

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

200 × 150 × H 380 mm

Mimosa



MIMOSA · APPLIQUE

PCKL-8053-1W

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

120 × 180 × H 220 mm



MIMOSA · PLAFONNIER

PCKL-8053-5C

Laiton vieilli

5 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 600 × H 440 mm



MIMOSA · PLAFONNIER

PCKL-8053-3C

Laiton vieilli

3 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 500 × H 440 mm



MIMOSA · LAMPE À POSER

PCKL-8053-1T

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

190 × 150 × H 380 mm



MIMOSA · SUSPENSION

PCKL-8053-4P

Laiton vieilli

4 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 380 × H 1200 mm



MIMOSA · SUSPENSION

PCKL-8053-1P

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 120 × H 1200 mm

Garance



GARANCE · APPLIQUE

PCKL-8052-1W

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

200 × 120 × H 220 mm



GARANCE · PLAFONNIER

PCKL-8052-5C

Laiton vieilli

5 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 600 × H 400 mm



GARANCE · PLAFONNIER

PCKL-8052-3C

Laiton vieilli

3 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 480 × H 400 mm



GARANCE · SUSPENSION

PCKL-8052-1P

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 120 × H 1200 mm



GARANCE · SUSPENSION

PCKL-8052-4P

Laiton vieilli

4 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 360 × H 1200 mm

Olympe



OLYMPE · APPLIQUE

PCKL-8051-1W

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

150 × 190 × H 220 mm



OLYMPE · LAMPE À POSER

PCKL-8051-1T

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

190 × 150 × H 360 mm



OLYMPE · PLAFONNIER

PCKL-8051-3C

Laiton vieilli

3 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 500 × H 400 mm



OLYMPE · PLAFONNIER

PCKL-8051-5C

Laiton vieilli

5 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 650 × H 400 mm



OLYMPE · SUSPENSION

PCKL-8051-1P

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 150 × H 1200 mm



OLYMPE · SUSPENSION

PCKL-8051-3P

Laiton vieilli

3 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 360 × H 1200 mm

Olympe · Athéna · Junon



OLYMPE · SUSPENSION

PCKL-8051-5P

Laiton vieilli

5 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 420 × H 1200 mm



ATHÉNA · SUSPENSION

PCKL-7976-1PL

Noir mat

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 380 × H 1200 mm



ATHÉNA · SUSPENSION

PCKL-7976-1P

Noir mat

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 285 × H 1200 mm



ATHÉNA · SUSPENSION

PCKL-7976-1PS

Noir mat

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 250 × H 1200 mm



JUNON · SUSPENSION

PCKL-7969-6P

Laiton vieilli

6 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 700 × H 1200 mm



JUNON · PLAFONNIER

PCKL-7969-8C

Laiton vieilli

8 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 800 × H 550 mm

Vesta · Flore · Diane · Hélios



VESTA · SUSPENSION

PCKL-P5014-3P

Noir mat + verre

3 × G9 max. 5 W – ampoule non incluse

Ø 280 × H 1200 mm



FLORE · APPLIQUE

PCKL-WB5018W

Doré

LED 12 W · 600 lm · 3000 K · IRC > 80

100 × 520 mm



DIANE · SUSPENSION

PCKL-7972-1P

Noir mat

1 × E27 max. 60 W – ampoule non incluse

Ø 300 × H 1200 mm



HÉLIOS · SUSPENSION

PCKL-7973-1PS

Noir mat

1 × E27 max. 60 W – ampoule non incluse

Ø 300 × H 1200 mm



HÉLIOS · SUSPENSION

PCKL-7973-1P

Noir mat

1 × E27 max. 60 W – ampoule non incluse

Ø 400 × H 1200 mm

Séléné · Éole



SÉLÉNÉ · SUSPENSION

PCKL-7974-1PS

Noir mat

1 × E27 max. 60 W – ampoule non incluse

Ø 300 × H 1200 mm



SÉLÉNÉ · SUSPENSION

PCKL-7974-1PS-S

Noir mat

1 × E27 max. 60 W – ampoule non incluse

Ø 300 × H 1200 mm



SÉLÉNÉ · SUSPENSION

PCKL-7974-1P

Noir mat

1 × E27 max. 60 W – ampoule non incluse

Ø 300 × H 1200 mm



ÉOLE · APPLIQUE

PCKL-8026-1W-NM

Noir mat + Blanc mat

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

187 × 154 mm



ÉOLE · LAMPE À POSER

PCKL-8026-1T-NM

Noir mat + Blanc mat

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

237 × 450 mm



ÉOLE · LAMPADAIRE

PCKL-8026-3F-NM

Noir mat + Blanc mat

3 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 350 × H 1620 mm

Éole



ÉOLE · SUSPENSION

PCKL-8026-6P-NM

Noir mat + Blanc mat

6 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 620 × H 1200 mm



ÉOLE · SUSPENSION

PCKL-8026-8P-NM

Noir mat + Blanc mat

8 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 700 × H 1200 mm



ÉOLE · APPLIQUE

PCKL-8026-1W-NM-V2

Noir mat

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

187 × 154 mm



ÉOLE · LAMPE À POSER

PCKL-8026-1T-NM-V2

Noir mat

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

237 × 450 mm



ÉOLE · LAMPADAIRE

PCKL-8026-3F-NM-V2

Noir mat

3 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 350 × H 1620 mm



ÉOLE · SUSPENSION

PCKL-8026-6P-NM-V2

Noir mat

6 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 620 × H 1200 mm

Éole · Zéphyr · Orion



ÉOLE · SUSPENSION

PCKL-8026-8P-NM-V2

Noir mat

8 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 700 × H 1200 mm



ZÉPHYR · SUSPENSION

PCKL-7971-1P

Multicolore

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 400 × H 1200 mm



ZÉPHYR · LAMPADAIRE

PCKL-7971-1F

Blanc + Noir

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 400 × H 1500 mm



ORION · SUSPENSION

PCKL-7970-1P

Multicolore

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 200 × H 1200 mm



ORION · APPLIQUE

PCKL-7970-1W

Multicolore

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

275 × 185 mm

Lyra



LYRA · PLAFONNIER

PCKL-9893-1C-OS

Or sablé

1 × GU10 max. 5 W – ampoule non incluse

Ø 140 × H 200 mm



LYRA · PLAFONNIER

PCKL-9893-1CS-OS

Or sablé

1 × GU10 max. 5 W – ampoule non incluse

Ø 120 × H 190 mm



LYRA · PLAFONNIER

PCKL-9893-1CL-OS

Or sablé

1 × GU10 max. 5 W – ampoule non incluse

Ø 160 × H 150 mm



LYRA · PLAFONNIER

PCKL-9893-3C-OS

Or sablé

3 × GU10 max. 5 W – ampoule non incluse

Ø 400 × H 220 mm



LYRA · PLAFONNIER

PCKL-9893-3CL-OS

Or sablé

3 × GU10 max. 5 W – ampoule non incluse

730 × 170 × H 220 mm



LYRA · PLAFONNIER

PCKL-9893-1C-NI

Nickel satiné

1 × GU10 max. 5 W – ampoule non incluse

Ø 140 × H 200 mm

Lyra



LYRA · PLAFONNIER

PCKL-9893-1CS-NI

Nickel satiné
1 × GU10 max. 5 W – ampoule non incluse
Ø 120 × H 190 mm



LYRA · PLAFONNIER

PCKL-9893-1CL-NI

Nickel satiné
1 × GU10 max. 5 W – ampoule non incluse
Ø 160 × H 150 mm



LYRA · PLAFONNIER

PCKL-9893-3C-NI

Nickel satiné
3 × GU10 max. 5 W – ampoule non incluse
Ø 400 × H 220 mm



LYRA · PLAFONNIER

PCKL-9893-3CL-NI

Nickel satiné
3 × GU10 max. 5 W – ampoule non incluse
730 × 170 × H 220 mm

Véga



VÉGA · PLAFONNIER

PCKL-9892-3C

Sable
3 × GU10 max. 5 W – ampoule non incluse
Ø 480 × H 270 mm



VÉGA · PLAFONNIER

PCKL-9892-3C-V2

Sable
3 × GU10 max. 5 W – ampoule non incluse
Ø 480 × H 380 mm



VÉGA · SUSPENSION

PCKL-9892-3P-XX

3 × GU10 max. 5 W – ampoule non incluse
Ø 480 × H 1200 mm



VÉGA · SUSPENSION

PCKL-9892-3P-OS

Or sablé
3 × GU10 max. 5 W – ampoule non incluse
Ø 480 × H 1200 mm



VÉGA · SUSPENSION

PCKL-9892-3PL

Or sablé
3 × GU10 max. 5 W – ampoule non incluse
780 × 180 × H 1200 mm



VÉGA · SUSPENSION

PCKL-9892-5P(3+2)

Or sablé
3 × GU10 max. 5 W – ampoule non incluse
860 × 180 × H 1200 mm

Altaïr



ALTAÏR · SUSPENSION

PCKL-P6089-1P-SB

Sable

LED 8 W · 50 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 185 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ALTAÏR · SUSPENSION

PCKL-P6089-1PA-SB

Sable

LED 8 W · 50 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 250 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ALTAÏR · SUSPENSION

PCKL-P6089-3PR-SB

Sable

LED 24 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 520 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ALTAÏR · SUSPENSION

PCKL-P6089-3P-SB

Sable

LED 24 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80

845 × 250 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ALTAÏR · SUSPENSION

PCKL-P6089-4P-SB

Sable

LED 32 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80

1210 × 250 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ALTAÏR · SUSPENSION

PCKL-P6089-5P-SB

Sable

LED 40 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80

1100 × 440 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Altaïr



ALTAÏR · LAMPE À POSER

PCKL-P6089-1TA

Bronze
LED 8 W · 50 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 220 × H 135 mm
Variation 3 niveaux



ALTAÏR · LAMPE À POSER

PCKL-P6089-1TB

Bronze
LED 8 W · 50 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 185 × H 245 mm
Variation 3 niveaux



ALTAÏR · LAMPE À POSER

PCKL-P6089-1TC

Bronze
LED 8 W · 50 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 250 × H 205 mm
Variation 3 niveaux



ALTAÏR · SUSPENSION

PCKL-P6089-3P-BZ

Bronze
LED 24 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
845 × 250 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ALTAÏR · SUSPENSION

PCKL-P6089-1P-BZ

Bronze
LED 8 W · 50 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 185 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ALTAÏR · SUSPENSION

PCKL-P6089-1PA-BZ

Bronze
LED 8 W · 50 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 250 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Altaïr



ALTAÏR · SUSPENSION

PCKL-P6089-1PB

Bronze
LED 8 W · 50 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 220 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ALTAÏR · SUSPENSION

PCKL-P6089-1PC

Bronze
LED 8 W · 50 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 185 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ALTAÏR · SUSPENSION

PCKL-P6089-3PR-BZ

Bronze
LED 24 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 520 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ALTAÏR · SUSPENSION

PCKL-P6089-4P-BZ

Bronze
LED 32 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
1210 × 250 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ALTAÏR · SUSPENSION

PCKL-P6089-5P-BZ

Bronze
LED 40 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80
1100 × 440 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Andromède · Cassiopée



ANDROMÈDE · SUSPENSION

PCKL-P3138-1P

Noir mat + Café

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 300 × H 1200 mm



ANDROMÈDE · PLAFONNIER

PCKL-P3138-1C

Noir mat + Café

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 300 × H 180 mm



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-1P-BU

Bleu marine

LED 6 W · 240 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 250 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-1PL-BU

Bleu marine

LED 8 W · 320 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 180 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-4PL

Bleu marine

LED 32 W · 1280 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 1140 × H 180 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-3P

Bleu marine

LED 24 W · 960 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 450 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Cassiopée



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-6P-BU

Bleu marine
LED 48 W · 1920 lm · 3000 K · IRC > 80
1070 × 418 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-1P-GS

Gris sablé
1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse
Ø 150 × H 1500 mm



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-6P-GS

Gris sablé
6 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse
1070 × 418 × H 1500 mm



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-3PR-GS

Gris sablé
3 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse
415 × 385 × H 1500 mm



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-4P-GS

Gris sablé
4 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse
1140 × 180 × H 1500 mm



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-1P-GS-V2

Gris sablé
LED 8 W · 320 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 150 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Cassiopée



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-6P-GS-V2

Gris sablé

LED 48 W · 1920 lm · 3000 K · IRC > 80

1070 × 418 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-3PR-GS-V2

Gris sablé

LED 24 W · 960 lm · 3000 K · IRC > 80

415 × 385 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-4P-GS-V2

Gris sablé

LED 32 W · 1280 lm · 3000 K · IRC > 80

1140 × 180 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-1P-SB

Sable

LED 8 W · 320 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 150 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-6P-SB

Sable

LED 48 W · 1920 lm · 3000 K · IRC > 80

1070 × 418 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-3PR-SB

Sable

LED 24 W · 960 lm · 3000 K · IRC > 80

415 × 385 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Cassiopée



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-4P-SB

Sable
LED 32 W · 1280 lm · 3000 K · IRC > 80
1140 × 180 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-1PLA-SB

Sable
LED 8 W · 320 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 300 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-1PL-SB

Sable
LED 6 W · 240 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 250 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-1PLA-NS

Noir sablé
LED 8 W · 320 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 300 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CASSIOPÉE · SUSPENSION

PCKL-7967-1PL-NS

Noir sablé
LED 6 W · 240 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 250 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Calypso



CALYPSO · LAMPE À POSER

PCKL-7897-1T-SB

Sable
LED 20 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 210 × H 235 mm
Variation 3 niveaux



CALYPSO · LAMPADAIRE ARC

PCKL-7897-1FA

Sable
LED 40 W · 2400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 500 × H 1400 mm
Variation 3 niveaux



CALYPSO · SUSPENSION

PCKL-7897-3PA

Sable
LED 50 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 480 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



CALYPSO · PLAFONNIER

PCKL-7897-1C-SB

Sable
LED 36 W · 2100 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 400 × H 250 mm
Variation 3 niveaux



CALYPSO · PLAFONNIER

PCKL-7897-1CL

Sable
LED 50 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 500 × H 295 mm
Variation 3 niveaux



CALYPSO · SUSPENSION

PCKL-7897-1P-SB

Sable
LED 36 W · 2100 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 400 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux

Calypso



CALYPSO · SUSPENSION

PCKL-7897-1PL

Sable
LED 50 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 500 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



CALYPSO · SUSPENSION

PCKL-7897-3P-SB

Sable
LED 50 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
930 × 210 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



CALYPSO · SUSPENSION

PCKL-7897-5P

Sable
LED 80 W · 4500 lm · 3000 K · IRC > 80
1650 × 210 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



CALYPSO · LAMPE À POSER

PCKL-7897-1T-SB-V2

Sable + Noir mat
LED 20 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 210 × H 235 mm
Variation 3 niveaux



CALYPSO · SUSPENSION

PCKL-7897-5PR

Sable + Noir mat
LED 80 W · 4500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 610 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



CALYPSO · LAMPE À POSER

PCKL-7897-1TA

Sable + Noir mat
LED 12 W · 720 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 210 × H 550 mm
Variation 3 niveaux

Calypso



CALYPSO · LAMPADAIRE

PCKL-7897-1F

Sable + Noir mat
LED 30 W · 1800 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 300 × H 1600 mm
Variation 3 niveaux



CALYPSO · SUSPENSION

PCKL-7897-3P-SB-V2

Sable + Noir mat
LED 50 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
930 × 210 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



CALYPSO · PLAFONNIER

PCKL-7897-1C-SB-V2

Sable + Noir mat
LED 36 W · 2100 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 400 × H 250 mm
Variation 3 niveaux



CALYPSO · SUSPENSION

PCKL-7897-1P-SB-V2

Sable + Noir mat
LED 36 W · 2100 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 400 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



CALYPSO · SUSPENSION

PCKL-7897-1PS

Sable + Noir mat
LED 12 W · 720 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 210 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



CALYPSO · PLAFONNIER

PCKL-7897-1CS

Sable + Noir mat
LED 12 W · 720 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 210 × H 245 mm
Variation 3 niveaux

Ondine



ONDINE · SUSPENSION

PCKL-P6091-1P-SBK

Sable + verre canneberge
LED 8 W · 400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 180 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ONDINE · LAMPE À POSER

PCKL-P6091-1T-SBK

Sable + verre canneberge
LED 8 W · 400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 180 × H 205 mm
Variation 3 niveaux



ONDINE · SUSPENSION

PCKL-P6091-3PR-SBK

Sable + verre canneberge
LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 450 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ONDINE · SUSPENSION

PCKL-P6091-4P-SBK

Sable + verre canneberge
LED 32 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80
1065 × 180 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ONDINE · SUSPENSION

PCKL-P6091-6P-SBK

Sable + verre canneberge
LED 48 W · 2400 lm · 3000 K · IRC > 80
1135 × 430 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ONDINE · LAMPE À POSER

PCKL-P6091-1T-SBV

Sable + verre
LED 8 W · 400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 180 × H 205 mm
Variation 3 niveaux

Ondine · Sirène



ONDINE · SUSPENSION

PCKL-P6091-1P-SBV

Sable + verre
LED 8 W · 400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 180 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ONDINE · SUSPENSION

PCKL-P6091-3PR-SBV

Sable + verre
LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 450 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ONDINE · SUSPENSION

PCKL-P6091-4P-SBV

Sable + verre
LED 32 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80
1065 × 180 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ONDINE · SUSPENSION

PCKL-P6091-6P-SBV

Sable + verre
LED 48 W · 2400 lm · 3000 K · IRC > 80
1135 × 430 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



SIRÈNE · SUSPENSION

PCKL-P6101-3P-SBC

Sable + verre cognac
3 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse
Ø 415 × H 1500 mm



SIRÈNE · SUSPENSION

PCKL-P6101-6P

Sable + verre cognac
6 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse
1150 × 445 × H 1500 mm

Sirène



SIRÈNE · SUSPENSION

PCKL-P6101-3P-SBC-V2

Sable + verre cognac

3 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

820 × 180 × H 1500 mm



SIRÈNE · SUSPENSION

PCKL-P6101-1P-SBC

Sable + verre cognac

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 180 × H 1500 mm



SIRÈNE · SUSPENSION

PCKL-P6101-3P-NMR

Noir mat + verre or rose

3 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 415 × H 1500 mm



SIRÈNE · SUSPENSION

PCKL-P6101-1P-SBV

Sable + verre vert

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 180 × H 1500 mm



SIRÈNE · SUSPENSION

PCKL-P6101-1P-SBR

Sable + verre or rose

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 180 × H 1500 mm

Néréide



NÉRÉIDE · APPLIQUE

PCKL-P6073-1W

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

163 × 237 mm



NÉRÉIDE · LAMPE À POSER

PCKL-P6073-1T

Laiton vieilli

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 220 × H 400 mm



NÉRÉIDE · SUSPENSION

PCKL-P6073-6P

Laiton vieilli

6 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 610 × H 1200 mm

Thalie



THALIE · SUSPENSION

PCKL-7968-1P

Gris sablé
1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse
Ø 400 × H 1500 mm



THALIE · SUSPENSION

PCKL-7968-1PS

Gris sablé
1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse
Ø 250 × H 1500 mm



THALIE · SUSPENSION

PCKL-7968-3PL

Gris sablé
3 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse
1110 × 250 × H 1500 mm



THALIE · LAMPADAIRE

PCKL-7968-1F

Gris sablé
1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse
Ø 400 × H 1600 mm



THALIE · SUSPENSION

PCKL-7968-3P

Gris sablé
3 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse
560 × 520 × H 1500 mm



THALIE · LAMPE À POSER

PCKL-7968-1T

Gris sablé
1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse
Ø 250 × H 400 mm

Clio



CLIO · SUSPENSION

PCKL-7966-6P(3+3)-BZH

Bronze + verre chromé
3 × G9 8 W + LED 9 W · 1155 lm · 3000 K · IRC > 80
400 × 390 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CLIO · SUSPENSION

PCKL-7966-5P(3+2)-BZH

Bronze + verre chromé
3 × G9 8 W + LED 6 W · 1050 lm · 3000 K · IRC > 80
950 × 150 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CLIO · SUSPENSION

PCKL-7966-9P(6+3)-BZH

Bronze + verre chromé
6 × G9 8 W + LED 9 W · 1995 lm · 3000 K · IRC > 80
1040 × 390 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CLIO · SUSPENSION

PCKL-7966-6P(3+3)-SBK

Sable + verre canneberge
3 × G9 8 W + LED 9 W · 1155 lm · 3000 K · IRC > 80
400 × 390 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CLIO · SUSPENSION

PCKL-7966-7P(4+3)

Sable + verre canneberge
4 × G9 8 W + LED 9 W · 1435 lm · 3000 K · IRC > 80
1170 × 150 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CLIO · SUSPENSION

PCKL-7966-5P(3+2)-SBK

Sable + verre canneberge
3 × G9 8 W + LED 6 W · 1050 lm · 3000 K · IRC > 80
950 × 150 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Clio · Érato



CLIO · SUSPENSION

PCKL-7966-9P(6+3)-SBK

Sable + verre canneberge
6 × G9 8 W + LED 9 W · 1995 lm · 3000 K · IRC > 80
1040 × 390 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CLIO · SUSPENSION

PCKL-7966-1P-SBV

Sable + verre
1 × G9 8 W · 280 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 150 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CLIO · SUSPENSION

PCKL-7966-1P-BZV

Bronze + verre
1 × G9 8 W · 280 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 150 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ÉRATO · SUSPENSION

PCKL-P6085-6P-BZH

Bronze + verre chromé
LED 48 W · 1680 lm · 3000 K · IRC > 80
1200 × 445 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ÉRATO · SUSPENSION

PCKL-P6085-3PR-BZH

Bronze + verre chromé
LED 24 W · 840 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 460 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ÉRATO · SUSPENSION

PCKL-P6085-4P-BZH

Bronze + verre chromé
LED 32 W · 1120 lm · 3000 K · IRC > 80
1140 × 180 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Érato



ÉRATO · SUSPENSION

PCKL-P6085-1P-BZH

Bronze + verre chromé
LED 8 W · 280 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 180 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ÉRATO · SUSPENSION

PCKL-P6085-1P-SBK

Sable + verre canneberge
LED 8 W · 280 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 180 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ÉRATO · SUSPENSION

PCKL-P6085-3PR-SBK

Sable + verre canneberge
LED 24 W · 840 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 460 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ÉRATO · SUSPENSION

PCKL-P6085-4P-SBK

Sable + verre canneberge
LED 32 W · 1120 lm · 3000 K · IRC > 80
1140 × 180 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ÉRATO · SUSPENSION

PCKL-P6085-6P-SBK

Sable + verre canneberge
LED 48 W · 1680 lm · 3000 K · IRC > 80
1200 × 445 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ÉRATO · SUSPENSION

PCKL-P6085-1P-SBH

Sable + verre chromé
LED 8 W · 280 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 180 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Érato · Uranie



ÉRATO · SUSPENSION

PCKL-P6085-1P-SBF

Sable + verre fumé

LED 8 W · 280 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 180 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ÉRATO · SUSPENSION

PCKL-P6085-1P-BZK

Bronze + verre canneberge

LED 8 W · 280 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 180 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ÉRATO · SUSPENSION

PCKL-P6085-1P-BZF

Bronze + verre fumé

LED 8 W · 280 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 180 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



URANIE · SUSPENSION

PCKL-P6085A-1P

Noir mat + verre fumé

LED 8 W · 280 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 180 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



URANIE · SUSPENSION

PCKL-P6085A-3PR

Noir mat + verre fumé

LED 24 W · 840 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 460 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Euterpe · Callisto



EUTERPE · PLAFONNIER

PCKL-P6099-1C

1 × G9 3 W – ampoule non incluse

Ø 350 × H 180 mm



EUTERPE · PLAFONNIER

PCKL-P6099-3C

3 × G9 3 W – ampoule non incluse

650 × 370 × H 200 mm



EUTERPE · PLAFONNIER

PCKL-P6099-5C

5 × G9 3 W – ampoule non incluse

865 × 515 × H 200 mm



CALLISTO · SUSPENSION

PCKL-P6078-3PR-SB

Sable + Blanc

LED 15 W · 600 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 325 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CALLISTO · SUSPENSION

PCKL-P6078-5PR-SB

Sable + Blanc

LED 25 W · 1000 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 380 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CALLISTO · SUSPENSION

PCKL-P6078-5P-SB

Sable + Blanc

LED 25 W · 1000 lm · 3000 K · IRC > 80

895 × 80 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Callisto



CALLISTO · SUSPENSION

PCKL-P6078-6P-SB

Sable + Blanc
LED 30 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
1020 × 140 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CALLISTO · SUSPENSION

PCKL-P6078-3PR-CN

Chrome noir
LED 25 W · 1000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 350 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CALLISTO · SUSPENSION

PCKL-P6078-5PR-CN

Chrome noir
LED 40 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 400 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CALLISTO · SUSPENSION

PCKL-P6078-5P-CN

Chrome noir
LED 40 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80
920 × 130 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CALLISTO · SUSPENSION

PCKL-P6078-6P-CN

Chrome noir
LED 50 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
1050 × 170 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Europa



EUROPA · PLAFONNIER

PCKL-P6087-2C-SB

Sable
LED 35 W · 1750 lm · 3000 K · IRC > 80
750 × 490 × H 110 mm
Variation 3 niveaux



EUROPA · PLAFONNIER

PCKL-P6087-3C-SB

Sable
LED 45 W · 2250 lm · 3000 K · IRC > 80
760 × 630 × H 110 mm
Variation 3 niveaux



EUROPA · PLAFONNIER

PCKL-P6087-1C

Noir + Doré
LED 20 W · 700 lm · 3000 K · IRC > 80
415 × 395 × H 70 mm
Variation 3 niveaux



EUROPA · PLAFONNIER

PCKL-P6087-2C-NR

Noir + Doré
LED 35 W · 1225 lm · 3000 K · IRC > 80
750 × 490 × H 110 mm
Variation 3 niveaux



EUROPA · PLAFONNIER

PCKL-P6087-3C-NR

Noir + Doré
LED 45 W · 1575 lm · 3000 K · IRC > 80
760 × 630 × H 110 mm
Variation 3 niveaux



EUROPA · PLAFONNIER

PCKL-P6087-5C

Noir + Doré
LED 70 W · 2450 lm · 3000 K · IRC > 80
1035 × 880 × H 150 mm
Variation 3 niveaux

Titania



TITANIA · PLAFONNIER

PCKL-P6090-1CS-SB

Sable
LED 40 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 400 × H 45 mm
Variation 3 niveaux



TITANIA · PLAFONNIER

PCKL-P6090-1C-SB

Sable
LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 500 × H 45 mm
Variation 3 niveaux



TITANIA · PLAFONNIER

PCKL-P6090-1CL-SB

Sable
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 600 × H 45 mm
Variation 3 niveaux



TITANIA · PLAFONNIER

PCKL-P6090-1CS-SB-V2

Sable + Blanc sablé
LED 40 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 400 × H 45 mm
Variation 3 niveaux



TITANIA · PLAFONNIER

PCKL-P6090-1C-SB-V2

Sable + Blanc sablé
LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 500 × H 45 mm
Variation 3 niveaux



TITANIA · PLAFONNIER

PCKL-P6090-1CL-SB-V2

Sable + Blanc sablé
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 600 × H 45 mm
Variation 3 niveaux

Titania · Obéron



TITANIA · PLAFONNIER

PCKL-P6090-1CS-NR

Noir + Doré

LED 40 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 400 × H 45 mm

Variation 3 niveaux



TITANIA · PLAFONNIER

PCKL-P6090-1C-NR

Noir + Doré

LED 50 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 500 × H 45 mm

Variation 3 niveaux



TITANIA · PLAFONNIER

PCKL-P6090-1CL-NR

Noir + Doré

LED 60 W · 2400 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 600 × H 45 mm

Variation 3 niveaux



OBÉRON · PLAFONNIER

PCKL-P6104-3C-NR

Noir + Doré

LED 45 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80

720 × 785 × H 75 mm

Variation 3 niveaux



OBÉRON · PLAFONNIER

PCKL-P6104-3C-SB

Sable

LED 45 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80

720 × 785 × H 75 mm

Variation 3 niveaux

Ariel



ARIEL · SUSPENSION

PCKL-7964-1P-NIF

Nickel satiné + verre fumé
LED 8 W · 400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 150 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ARIEL · SUSPENSION

PCKL-7964-3P-NIF

Nickel satiné + verre fumé
LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 420 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ARIEL · SUSPENSION

PCKL-7964-4P-NIF

Nickel satiné + verre fumé
LED 32 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80
1050 × 150 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ARIEL · SUSPENSION

PCKL-7964-1P-SBC

Sable + verre cognac
LED 8 W · 400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 150 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ARIEL · SUSPENSION

PCKL-7964-3P-SBC

Sable + verre cognac
LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 420 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ARIEL · SUSPENSION

PCKL-7964-4P-SBC

Sable + verre cognac
LED 32 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80
1050 × 150 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Miranda



MIRANDA · SUSPENSION

PCKL-P6084-1P-SB

Sable

LED 8 W · 400 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 100 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MIRANDA · SUSPENSION

PCKL-P6084-3P

Sable

LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80

640 × 100 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MIRANDA · SUSPENSION

PCKL-P6084-4P-SB

Sable

LED 32 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80

910 × 100 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MIRANDA · SUSPENSION

PCKL-P6084-6P-SB

Sable

LED 48 W · 2400 lm · 3000 K · IRC > 80

1020 × 315 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MIRANDA · SUSPENSION

PCKL-P6084-3PR-SB

Sable

LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 380 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MIRANDA · SUSPENSION

PCKL-P6084-1P-BZ

Bronze

LED 8 W · 400 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 100 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Miranda · Rosalie



MIRANDA · SUSPENSION

PCKL-P6084-4P-BZ

Bronze
LED 32 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80
910 × 100 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MIRANDA · SUSPENSION

PCKL-P6084-6P-BZ

Bronze
LED 48 W · 2400 lm · 3000 K · IRC > 80
1020 × 315 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MIRANDA · SUSPENSION

PCKL-P6084-3PR-BZ

Bronze
LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 380 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ROSALIE · PLAFONNIER

PCKL-P6079-3C-NM

Noir mat
3 × G9 3 W – ampoule non incluse
Ø 670 × H 240 mm



ROSALIE · PLAFONNIER

PCKL-P6079-5C-NM

Noir mat
5 × G9 3 W – ampoule non incluse
Ø 670 × H 240 mm



ROSALIE · SUSPENSION

PCKL-P6079-3P-NM

Noir mat
3 × G9 3 W – ampoule non incluse
Ø 670 × H 1500 mm

Rosalie



ROSALIE · SUSPENSION

PCKL-P6079-5P-NM

Noir mat

5 × G9 3 W – ampoule non incluse

Ø 670 × H 1500 mm



ROSALIE · SUSPENSION

PCKL-P6079-6P-NM

Noir mat

6 × G9 3 W – ampoule non incluse

Ø 720 × H 1500 mm



ROSALIE · PLAFONNIER

PCKL-P6079-3C-NM-V2

Noir mat + Doré

3 × G9 3 W – ampoule non incluse

Ø 670 × H 240 mm



ROSALIE · SUSPENSION

PCKL-P6079-5P-NM-V2

Noir mat + Doré

5 × G9 3 W – ampoule non incluse

Ø 670 × H 1500 mm



ROSALIE · SUSPENSION

PCKL-P6079-6P-NM-V2

Noir mat + Doré

6 × G9 3 W – ampoule non incluse

Ø 720 × H 1500 mm



ROSALIE · PLAFONNIER

PCKL-P6079-5C-SB

Sable + Blanc

5 × G9 3 W – ampoule non incluse

Ø 670 × H 240 mm

Rosalie · Margaux



ROSALIE · SUSPENSION

PCKL-P6079-3P-SB

Sable + Blanc

3 × G9 3 W – ampoule non incluse

Ø 670 × H 1500 mm



MARGAUX · SUSPENSION

PCKL-7944-1P-SB

Sable + Blanc mat

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

550 × 490 × H 1500 mm



MARGAUX · LAMPE À POSER

PCKL-7944-1T-SB

Sable + Blanc mat

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

400 × 300 × H 425 mm



MARGAUX · LAMPADAIRE

PCKL-7944-4F

Sable + Blanc mat

4 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

400 × 300 × H 1625 mm



MARGAUX · SUSPENSION

PCKL-7944-3PL

Sable + Blanc mat

3 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

1300 × 400 × H 1500 mm



MARGAUX · SUSPENSION

PCKL-7944-3P-SB

Sable + Blanc mat

3 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 620 × H 1500 mm

Margaux



MARGAUX · LAMPADAIRE

PCKL-7944-3F-SB

Sable + Blanc mat

3 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

400 × 280 × H 1400 mm



MARGAUX · PLAFONNIER

PCKL-7944-3C-SB

Sable + Blanc mat

3 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

890 × 1024 × H 220 mm



MARGAUX · PLAFONNIER

PCKL-7944-5C-SB

Sable + Blanc mat

5 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

1050 × 1070 × H 220 mm



MARGAUX · PLAFONNIER

PCKL-7944-3C-DO

Doré + Noir mat

3 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

890 × 1024 × H 220 mm



MARGAUX · PLAFONNIER

PCKL-7944-5C-DO

Doré + Noir mat

5 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

1050 × 1070 × H 220 mm



MARGAUX · LAMPE À POSER

PCKL-7944-1T-NM

Noir mat + aspect bois

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

400 × 300 × H 425 mm

Margaux · Louise



MARGAUX · SUSPENSION

PCKL-7944-3P-NM

Noir mat + aspect bois

3 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 620 × H 1500 mm



MARGAUX · LAMPADAIRE

PCKL-7944-3F-NM

Noir mat + aspect bois

3 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

400 × 280 × H 1400 mm



MARGAUX · SUSPENSION

PCKL-7944-1P-NM

Noir mat + aspect bois

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

550 × 490 × H 1500 mm



LOUISE · SUSPENSION

PCKL-7949-7P(4+3)-SB

Sable

LED 67 W · 3252 lm · 3000 K · IRC > 80

1110 × 200 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LOUISE · SUSPENSION

PCKL-7949-5P(3+2)

Sable

LED 56 W · 2543 lm · 3000 K · IRC > 80

990 × 150 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LOUISE · SUSPENSION

PCKL-7949-7P(4+3)-CN

Chrome noir

LED 67 W · 2833 lm · 3000 K · IRC > 80

1110 × 200 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Adèle · Clémence



ADÈLE · PLAFONNIER

PCKL-7959-4C-SB

Sable

LED 37 W · 1571 lm · 3000 K · IRC > 80

960 × 286 × H 200 mm

Variation 3 niveaux



ADÈLE · PLAFONNIER

PCKL-7959-4C-CN

Chrome noir

LED 37 W · 1275 lm · 3000 K · IRC > 80

960 × 286 × H 200 mm

Variation 3 niveaux



ADÈLE · PLAFONNIER

PCKL-7959-6CL-SB

Sable

LED 48 W · 2128 lm · 3000 K · IRC > 80

1580 × 291 × H 260 mm

Variation 3 niveaux



ADÈLE · PLAFONNIER

PCKL-7959-6CL-CN

Chrome noir

LED 48 W · 1900 lm · 3000 K · IRC > 80

1580 × 291 × H 260 mm

Variation 3 niveaux



CLÉMENCE · APPLIQUE

PCKL-8027-1W-NM

Noir mat

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

230 × 160 mm



CLÉMENCE · LAMPE À POSER

PCKL-8027-1T-NM

Noir mat

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

256 × 450 mm

Clémence



CLÉMENCE · SUSPENSION

PCKL-8027-3P-NM

Noir mat

3 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 620 × H 1200 mm



CLÉMENCE · SUSPENSION

PCKL-8027-5P-NM

Noir mat

5 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 700 × H 1200 mm



CLÉMENCE · APPLIQUE

PCKL-8027-1W-BM

Blanc mat

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

230 × 160 mm



CLÉMENCE · LAMPE À POSER

PCKL-8027-1T-BM

Blanc mat

1 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

256 × 450 mm



CLÉMENCE · SUSPENSION

PCKL-8027-3P-BM

Blanc mat

3 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 620 × H 1200 mm



CLÉMENCE · SUSPENSION

PCKL-8027-5P-BM

Blanc mat

5 × E14 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 700 × H 1200 mm

Constance



CONSTANCE · APPLIQUE

PCKL-8030-1W

Noir mat
1 × G9 max. 5 W – ampoule LED
182 × 160 mm



CONSTANCE · LAMPE À POSER

PCKL-8030-4T

Noir mat
4 × G9 max. 5 W – ampoule LED
Ø 280 × H 540 mm



CONSTANCE · LAMPADAIRE

PCKL-8030-6F

Noir mat
6 × G9 max. 5 W – ampoule LED
Ø 220 × H 1650 mm



CONSTANCE · SUSPENSION

PCKL-8030-1PB

Noir mat
1 × G9 max. 5 W – ampoule LED
160 × 1200 mm



CONSTANCE · SUSPENSION

PCKL-8030-1PA

Noir mat
1 × G9 max. 5 W – ampoule LED
Dimensions sur demande



CONSTANCE · PLAFONNIER

PCKL-8030-6C

Noir mat
6 × G9 max. 5 W – ampoule LED
Ø 695 × H 265 mm

Constance · Éloïse



CONSTANCE · SUSPENSION

PCKL-8030-9P

Noir mat
9 × G9 max. 5 W – ampoule LED
1060 × 1200 mm



CONSTANCE · PLAFONNIER

PCKL-8030-8C

Noir mat
8 × G9 max. 5 W – ampoule LED
Ø 780 × H 265 mm



CONSTANCE · SUSPENSION

PCKL-8030-10P

Noir mat
10 × G9 max. 5 W – ampoule LED
Ø 620 × H 1200 mm



ÉLOÏSE · PLAFONNIER

PCKL-P6018-1CS

Sable
LED 24 W · 1400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 300 × H 190 mm
Variation 3 niveaux



ÉLOÏSE · PLAFONNIER

PCKL-P6018-1C

Sable
LED 36 W · 2100 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 400 × H 240 mm
Variation 3 niveaux



ÉLOÏSE · PLAFONNIER

PCKL-P6018-1CL-SB

Sable
LED 50 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 500 × H 273 mm
Variation 3 niveaux

Éloïse



ÉLOÏSE · SUSPENSION

PCKL-P6018-1PS

Sable

LED 24 W · 1400 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 300 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux



ÉLOÏSE · SUSPENSION

PCKL-P6018-1P-SB

Sable

LED 36 W · 2100 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 400 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux



ÉLOÏSE · SUSPENSION

PCKL-P6018-1PL-NM

Noir mat

LED 50 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 500 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux



ÉLOÏSE · SUSPENSION

PCKL-P6018-1P-BM

Blanc mat

LED 36 W · 2100 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 400 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux



ÉLOÏSE · SUSPENSION

PCKL-P6018-1PL-BM

Blanc mat

LED 50 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 500 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux



ÉLOÏSE · PLAFONNIER

PCKL-P6018-1CL-BM

Blanc mat

LED 50 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 500 × H 273 mm

Variation 3 niveaux

Héloïse



HÉLOÏSE · SUSPENSION

PCKL-7870-1PS-RS

Rose

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 350 × H 1500 mm



HÉLOÏSE · SUSPENSION

PCKL-7870-1PS-DO

Doré

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 350 × H 1500 mm



HÉLOÏSE · SUSPENSION

PCKL-7870-1PS-GR

Gris

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 350 × H 1500 mm



HÉLOÏSE · SUSPENSION

PCKL-7870-1PS-BN

Bleu nuit

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 350 × H 1500 mm



HÉLOÏSE · SUSPENSION

PCKL-7870-1PS-CR

Chromé

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 350 × H 1500 mm



HÉLOÏSE · SUSPENSION

PCKL-7870-1PS-BL

Blanc

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 350 × H 1500 mm

Joséphine



JOSÉPHINE · SUSPENSION

PCKL-7752-7P(6+1)-NS

Noir sablé

LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 460 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



JOSÉPHINE · PLAFONNIER

PCKL-7752-5C-NS

Noir sablé

LED 48 W · 2400 lm · 3000 K · IRC > 80

990 × 150 × H 115 mm

Variation 3 niveaux



JOSÉPHINE · PLAFONNIER

PCKL-7752-6C-NS

Noir sablé

LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80

740 × 320 × H 115 mm

Variation 3 niveaux



JOSÉPHINE · SUSPENSION

PCKL-7752-7P(6+1)-CN

Chrome noir

LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 460 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



JOSÉPHINE · PLAFONNIER

PCKL-7752-5C(4+1)-CN

Chrome noir

LED 36 W · 1800 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 400 × H 135 mm

Variation 3 niveaux



JOSÉPHINE · PLAFONNIER

PCKL-7752-10C(6+3+1)-CN

Chrome noir

LED 72 W · 3500 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 600 × H 135 mm

Variation 3 niveaux

Joséphine



JOSÉPHINE · SUSPENSION

PCKL-7752-5PL-CN

Chrome noir
LED 48 W · 2400 lm · 3000 K · IRC > 80
950 × 150 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



JOSÉPHINE · PLAFONNIER

PCKL-7752-5C-CN

Chrome noir
LED 48 W · 2400 lm · 3000 K · IRC > 80
990 × 150 × H 115 mm
Variation 3 niveaux



JOSÉPHINE · PLAFONNIER

PCKL-7752-6C-CN

Chrome noir
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
740 × 320 × H 115 mm
Variation 3 niveaux



JOSÉPHINE · LAMPADAIRE

PCKL-7752-5F-CN

Chrome noir
LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80
365 × 365 × H 1515 mm
Variation 3 niveaux



JOSÉPHINE · SUSPENSION

PCKL-7752-7P(6+1)-SB

Sable
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 460 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



JOSÉPHINE · PLAFONNIER

PCKL-7752-5C(4+1)-SB

Sable
LED 36 W · 1800 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 400 × H 135 mm
Variation 3 niveaux

Joséphine



JOSÉPHINE · PLAFONNIER

PCKL-7752-10C(6+3+1)-SB

Sable
LED 72 W · 3500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 600 × H 135 mm
Variation 3 niveaux



JOSÉPHINE · SUSPENSION

PCKL-7752-5PL-SB

Sable
LED 48 W · 2400 lm · 3000 K · IRC > 80
950 × 150 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



JOSÉPHINE · PLAFONNIER

PCKL-7752-5C-SB

Sable
LED 48 W · 2400 lm · 3000 K · IRC > 80
990 × 150 × H 115 mm
Variation 3 niveaux



JOSÉPHINE · PLAFONNIER

PCKL-7752-6C-SB

Sable
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
740 × 320 × H 115 mm
Variation 3 niveaux



JOSÉPHINE · LAMPADAIRE

PCKL-7752-5F-SB

Sable
LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80
365 × 365 × H 1515 mm
Variation 3 niveaux



JOSÉPHINE · LAMPADAIRE

PCKL-7752-3F

Sable
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
835 × 526 × H 1645 mm
Variation 3 niveaux

Victoire · Valentine · Capri



VICTOIRE · APPLIQUE

PCKL-7737-1W

Noir + Doré
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
580 × 85 × H 160 mm
Variation 3 niveaux



VALENTINE · SUSPENSION

PCKL-7734-1PB

Noir + Doré
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
1000 × 80 × H 1200 mm
Variation 3 niveaux



VALENTINE · SUSPENSION

PCKL-7734-1PA

Noir + Doré
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
1200 × 90 × H 1200 mm
Variation 3 niveaux



VALENTINE · LAMPADAIRE

PCKL-7734-1F

Noir + Doré
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
230 × 230 × H 1405 mm
Variation 3 niveaux



CAPRI · SUSPENSION

PCKL-7891-1P

LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Dimensions sur demande
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CAPRI · PLAFONNIER

PCKL-7891-1C

LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Dimensions sur demande
Variation 3 niveaux

Riviera



RIVIERA · PLAFONNIER

PCKL-P6047-1CA

LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Dimensions sur demande
Variation 3 niveaux



RIVIERA · SUSPENSION

PCKL-P6047-3PA

LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Dimensions sur demande
Variation 3 niveaux



RIVIERA · SUSPENSION

PCKL-P6047-1PA

LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Dimensions sur demande
Variation 3 niveaux

Biarritz · Deauville · Cassis



BIARRITZ · SUSPENSION

PCKL-P6046-1P-NR

Noir
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Dimensions sur demande
Variation 3 niveaux



BIARRITZ · PLAFONNIER

PCKL-P6046-3C

LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Dimensions sur demande
Variation 3 niveaux



BIARRITZ · SUSPENSION

PCKL-P6046-1P-GR

Gris
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Dimensions sur demande
Variation 3 niveaux



BIARRITZ · SUSPENSION

PCKL-P6046-3P

LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Dimensions sur demande
Variation 3 niveaux



DEAUVILLE · PLAFONNIER

PCKL-C8036-1C

LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Dimensions sur demande
Variation 3 niveaux



CASSIS · PLAFONNIER

PCKL-6033A-3C

LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Dimensions sur demande
Variation 3 niveaux

Bandol · Menton



BANDOL · PLAFONNIER

PCKL-C6017-1C-NR

Noir
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Dimensions sur demande
Variation 3 niveaux



BANDOL · PLAFONNIER

PCKL-C6017-1C-NR-V2

Noir + Blanc
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Dimensions sur demande
Variation 3 niveaux



MENTON · PLAFONNIER

PCKL-C859A-1C

Blanc satiné
LED 40 W · 4300 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 400 × H 65 mm
Variation 3 niveaux



MENTON · PLAFONNIER

PCKL-C859A-1CL

Blanc satiné
LED 60 W · 6400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 600 × H 65 mm
Variation 3 niveaux

Antibes · Étretat



ANTIBES · PLAFONNIER

PCKL-C859-1C-NR

Noir + Doré

LED 40 W · 4300 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 400 × H 65 mm

Variation 3 niveaux



ANTIBES · PLAFONNIER

PCKL-C859-1CL-NR

Noir + Doré

LED 60 W · 6400 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 600 × H 65 mm

Variation 3 niveaux



ANTIBES · PLAFONNIER

PCKL-C859-1C-SB

Sable

LED 40 W · 4300 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 400 × H 65 mm

Variation 3 niveaux



ANTIBES · PLAFONNIER

PCKL-C859-1CL-SB

Sable

LED 60 W · 6400 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 600 × H 65 mm

Variation 3 niveaux



ÉTRETAT · PLAFONNIER

PCKL-7873-1CA-BL

Blanc satiné

LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80

605 × 305 × H 65 mm

Variation 3 niveaux



ÉTRETAT · PLAFONNIER

PCKL-7873-1C-BL

Blanc satiné

LED 40 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80

405 × 405 × H 65 mm

Variation 3 niveaux

Étretat

ÉTRETAT · PLAFONNIER

PCKL-7873-1CL-BL

Blanc satiné
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
605 × 605 × H 65 mm
Variation 3 niveaux



ÉTRETAT · PLAFONNIER

PCKL-7873-1CA-SB

Sable
LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80
605 × 305 × H 65 mm
Variation 3 niveaux



ÉTRETAT · PLAFONNIER

PCKL-7873-1C-SB

Sable
LED 40 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
405 × 405 × H 65 mm
Variation 3 niveaux



ÉTRETAT · PLAFONNIER

PCKL-7873-1CL-SB

Sable
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
605 × 605 × H 65 mm
Variation 3 niveaux



ÉTRETAT · PLAFONNIER

PCKL-7873-3C

Sable
LED 44 W · 5200 lm · 3000 K · IRC > 80
6950 × 70 mm
Variation 3 niveaux



ÉTRETAT · PLAFONNIER

PCKL-7873-5C-SB

Sable
LED 72 W · 8800 lm · 3000 K · IRC > 80
1308 × 70 mm
Variation 3 niveaux

Étretat · Honfleur · Giverny · Versailles



ÉTRETAT · PLAFONNIER

PCKL-7873-5C-NR

Noir + Doré

LED 72 W · 8800 lm · 3000 K · IRC > 80

1308 × 70 mm

Variation 3 niveaux



HONFLEUR · APPLIQUE

PCKL-C857-1W

Noir + Doré

LED 12 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 280 × H 40 mm

Variation 3 niveaux



HONFLEUR · APPLIQUE

PCKL-C857-2W

Noir + Doré

LED 30 W · 3400 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 400 × H 40 mm

Variation 3 niveaux



GIVERNY · APPLIQUE

PCKL-C865-2WL

Noir + Doré

LED 36 W · 4200 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 600 × H 65 mm

Variation 3 niveaux



VERSAILLES · PLAFONNIER

PCKL-C858-1CL-BL

Blanc satiné

LED 40 W · 4300 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 600 × H 65 mm

Variation 3 niveaux



VERSAILLES · PLAFONNIER

PCKL-C858-1CL-NR

Noir + Doré

LED 40 W · 4300 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 600 × H 65 mm

Variation 3 niveaux

Trianon · Chambord · Chenonceau



TRIANON · APPLIQUE

PCKL-WB5078-1W

LED 10 W · 1000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 180 mm



CHAMBORD · APPLIQUE

PCKL-WB5077-1W

LED 10 W · 1000 lm · 3000 K · IRC > 80
160 × 180 mm



CHENONCEAU · LAMPE À POSER

PCKL-7769-1T-CN

Chrome noir
LED 18 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80
270 × 315 mm
Variation 3 niveaux



CHENONCEAU · SUSPENSION

PCKL-7769-1P-CN

Chrome noir
LED 56 W · 6400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 690 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



CHENONCEAU · LAMPADAIRE

PCKL-7769-1F-CN

Chrome noir
LED 42 W · 5000 lm · 3000 K · IRC > 80
250 × 1400 mm
Variation 3 niveaux



CHENONCEAU · PLAFONNIER

PCKL-7769-1C-CN

Chrome noir
LED 56 W · 6400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 690 × H 350 mm
Variation 3 niveaux

Chenonceau · Fontainebleau



CHENONCEAU · LAMPE À POSER

PCKL-7769-1T-SB

Sable
LED 18 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80
270 × 315 mm
Variation 3 niveaux



CHENONCEAU · SUSPENSION

PCKL-7769-1P-SB

Sable
LED 56 W · 6400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 690 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



CHENONCEAU · LAMPADAIRE

PCKL-7769-1F-SB

Sable
LED 42 W · 5000 lm · 3000 K · IRC > 80
250 × 1400 mm
Variation 3 niveaux



CHENONCEAU · PLAFONNIER

PCKL-7769-1C-SB

Sable
LED 56 W · 6400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 690 × H 350 mm
Variation 3 niveaux



FONTAINEBLEAU · PLAFONNIER

PCKL-7857-3C-CN

Chrome noir
LED 50 W · 5500 lm · 3000 K · IRC > 80
770 × 625 × H 212 mm
Variation 3 niveaux



FONTAINEBLEAU · PLAFONNIER

PCKL-7857-5C-CN

Chrome noir
LED 72 W · 8200 lm · 3000 K · IRC > 80
1045 × 856 × H 212 mm
Variation 3 niveaux

Fontainebleau



FONTAINEBLEAU · PLAFONNIER

PCKL-7857-3C-DO

Doré

LED 50 W · 5500 lm · 3000 K · IRC > 80

770 × 625 × H 212 mm

Variation 3 niveaux



FONTAINEBLEAU · PLAFONNIER

PCKL-7857-5C-DO

Doré

LED 72 W · 8200 lm · 3000 K · IRC > 80

1045 × 856 × H 212 mm

Variation 3 niveaux



FONTAINEBLEAU · PLAFONNIER

PCKL-7857-3C-NR

Noir + Doré

LED 50 W · 5500 lm · 3000 K · IRC > 80

770 × 625 × H 212 mm

Variation 3 niveaux



FONTAINEBLEAU · PLAFONNIER

PCKL-7857-5C-NR

Noir + Doré

LED 72 W · 8200 lm · 3000 K · IRC > 80

1045 × 856 × H 212 mm

Variation 3 niveaux



FONTAINEBLEAU · PLAFONNIER

PCKL-7857-3C-SB

Sable

LED 50 W · 5500 lm · 3000 K · IRC > 80

770 × 625 × H 212 mm

Variation 3 niveaux



FONTAINEBLEAU · PLAFONNIER

PCKL-7857-5C-SB

Sable

LED 72 W · 8200 lm · 3000 K · IRC > 80

1045 × 856 × H 212 mm

Variation 3 niveaux

Rambouillet



RAMBOUILLET · PLAFONNIER

PCKL-7857A-3C-SB

Sable
LED 48 W · 5300 lm · 3000 K · IRC > 80
770 × 625 × H 212 mm
Variation 3 niveaux



RAMBOUILLET · PLAFONNIER

PCKL-7857A-5C-SB

Sable
LED 70 W · 8000 lm · 3000 K · IRC > 80
1045 × 856 × H 212 mm
Variation 3 niveaux



RAMBOUILLET · PLAFONNIER

PCKL-7857A-3C-BL

Blanc satiné
LED 48 W · 5300 lm · 3000 K · IRC > 80
770 × 625 × H 212 mm
Variation 3 niveaux



RAMBOUILLET · PLAFONNIER

PCKL-7857A-5C-BL

Blanc satiné
LED 70 W · 8000 lm · 3000 K · IRC > 80
1045 × 856 × H 212 mm
Variation 3 niveaux

Opéra



OPÉRA · LAMPE À POSER

PCKL-7884-1T

Sable
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 170 × H 417.5 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



OPÉRA · SUSPENSION

PCKL-7884-4P

Sable
LED 40 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
1090 × 170 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



OPÉRA · SUSPENSION

PCKL-7884-1P

Sable
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 170 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



OPÉRA · SUSPENSION

PCKL-7884-3P

Sable
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 490 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



OPÉRA · SUSPENSION

PCKL-7884-6P

Sable
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
1090 × 400 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Palais · Concorde



PALAIS · SUSPENSION

PCKL-9794-1PL-CN

Chrome noir

LED 50 W · 5600 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 588 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



PALAIS · SUSPENSION

PCKL-9794-2P-NR

Noir + Doré

LED 72 W · 8200 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 588 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



PALAIS · SUSPENSION

PCKL-9794-2P-CN

Chrome noir

LED 72 W · 8200 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 588 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



PALAIS · SUSPENSION

PCKL-9794-1PL-DO

Doré

LED 50 W · 5600 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 588 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CONCORDE · LAMPE À POSER

PCKL-7577-1T-NM

Noir mat + Sable

LED 18 W · 1700 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 300 × H 175 mm

Variation 3 niveaux



CONCORDE · SUSPENSION

PCKL-7577-1PL-NM

Noir mat + Sable

LED 55 W · 6200 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 545 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux

Concorde



CONCORDE · SUSPENSION

PCKL-7577-3PR-NM

Noir mat + Sable
LED 45 W · 5000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 540 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CONCORDE · LAMPADAIRE

PCKL-7577-3F

Noir mat + Sable
LED 26 W · 2700 lm · 3000 K · IRC > 80
607 × 1620 mm



CONCORDE · LAMPADAIRE ARC

PCKL-7577-1FA

Noir mat + Sable
LED 48 W · 4900 lm · 3000 K · IRC > 80
1656 × 1953 mm



CONCORDE · LAMPADAIRE

PCKL-7577-1F

Noir mat + Sable
LED 48 W · 4900 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 560 × H 1400 mm



CONCORDE · SUSPENSION

PCKL-7577-4P-NM

Noir mat + Sable
LED 55 W · 6200 lm · 3000 K · IRC > 80
1300 × 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CONCORDE · PLAFONNIER

PCKL-7577-1CL-NM

Noir mat + Sable
LED 55 W · 6200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 545 × H 290 mm
Variation 3 niveaux

Concorde



CONCORDE · LAMPE À POSER

PCKL-7577-1T-NM-V2

Noir mat + Doré
LED 18 W · 1700 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 300 × H 175 mm
Variation 3 niveaux



CONCORDE · SUSPENSION

PCKL-7577-1PL-NM-V2

Noir mat + Doré
LED 55 W · 6200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 545 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



CONCORDE · SUSPENSION

PCKL-7577-5P

Noir mat + Sable
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Dimensions sur demande



CONCORDE · PLAFONNIER

PCKL-7577-1CL-NM-V2

Noir mat + Doré
LED 55 W · 6200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 545 × H 290 mm
Variation 3 niveaux



CONCORDE · SUSPENSION

PCKL-7577-3PR-NM-V2

Noir mat + Doré
LED 45 W · 5000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 540 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CONCORDE · SUSPENSION

PCKL-7577-4P-NM-V2

Noir mat + Doré
LED 55 W · 6200 lm · 3000 K · IRC > 80
1300 × 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Rivoli



RIVOLI · PLAFONNIER

PCKL-7574-1C

Noir mat + Doré
LED 52 W · 5700 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 445 × H 330 mm
Variation 3 niveaux



RIVOLI · SUSPENSION

PCKL-7574-3PL

Noir mat + Doré
LED 50 W · 6100 lm · 3000 K · IRC > 80
950 × 230 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



RIVOLI · SUSPENSION

PCKL-7574-3P

Noir mat + Doré
LED 50 W · 6100 lm · 3000 K · IRC > 80
490 × 230 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



RIVOLI · SUSPENSION

PCKL-7574-1P

Noir mat + Doré
LED 27 W · 3200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 300 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux

Montaigne · Marceau



MONTAIGNE · SUSPENSION

PCKL-7736-5P-XX

LED 45 W · 4500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 120 × H 110 mm
Variation 3 niveaux



MONTAIGNE · SUSPENSION

PCKL-7736-5P-NM

Noir mat
LED 45 W · 4500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 370 × H 1700 mm
Variation 3 niveaux



MONTAIGNE · SUSPENSION

PCKL-7736-1P

Noir mat
LED 9 W · 900 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 140 × H 1700 mm
Variation 3 niveaux



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-5P-SB

Sable + Marron
LED 35 W · 1400 lm · 3000 K · IRC > 80
900 × 80 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-7P-SB

Sable + Marron
LED 50 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
1320 × 140 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-5PR-SB

Sable + Marron
LED 35 W · 1400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 380 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux

Marceau



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-9P-SB

Sable + Marron

LED 60 W · 2400 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 430 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-3PR-SB

Sable + Marron

LED 21 W · 800 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 330 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-5P-NM

Noir mat + Doré

LED 35 W · 1400 lm · 3000 K · IRC > 80

900 × 80 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-7P-NM

Noir mat + Doré

LED 50 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80

1320 × 140 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-5PR-NM

Noir mat + Doré

LED 35 W · 1400 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 380 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-9P-NM

Noir mat + Doré

LED 60 W · 2400 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 430 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux

Marceau



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-3PR-NM

Noir mat + Doré
LED 21 W · 800 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 330 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-5P-CN

Chrome noir
LED 35 W · 1400 lm · 3000 K · IRC > 80
900 × 80 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-7P-CN

Chrome noir
LED 50 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
1320 × 140 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-5PR-CN

Chrome noir
LED 35 W · 1400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 380 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-9P-CN

Chrome noir
LED 60 W · 2400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 430 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-3PR-CN

Chrome noir
LED 21 W · 800 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 330 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux

Marceau



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-5P-SB-V2

Sable + Blanc sablé
LED 31 W · 2200 lm · 3000 K · IRC > 80
900 × 80 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-5PR-SB-V2

Sable + Blanc sablé
LED 31 W · 2200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 380 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-3PR-SB-V2

Sable + Blanc sablé
LED 20 W · 1400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 330 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MARCEAU · LAMPADAIRE ARC

PCKL-P6051-3FA

Sable + Blanc sablé
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Ø 440 × H 1512 mm
Variation 3 niveaux



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-6P

Sable + Blanc sablé
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
1080 × 140 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-9PR

Sable + Blanc sablé
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Ø 430 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Marceau



MARCEAU · SUSPENSION

PCKL-P6051-7P-SB-V2

Sable + Blanc sablé

LED 47 W · 3200 lm · 3000 K · IRC > 80

1152 × 140 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MARCEAU · LAMPE À POSER

PCKL-P6051-2T

Sable + Blanc sablé

LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80

410 × 170 × H 495 mm

Variation 3 niveaux



MARCEAU · LAMPE À POSER

PCKL-P6051-1T

Sable + Blanc sablé

LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80

295 × 170 × H 495 mm

Variation 3 niveaux

Vendôme · Madeleine



VENDÔME · SUSPENSION

PCKL-P6034-1P

Sable
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 200 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



VENDÔME · SUSPENSION

PCKL-P6034-5P

Sable
LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 570 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



VENDÔME · SUSPENSION

PCKL-P6034-3P

Sable
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
840 × 200 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



VENDÔME · SUSPENSION

PCKL-P6034-4P

Sable
LED 40 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
1160 × 200 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



MADELEINE · APPLIQUE

PCKL-P6040-1W-CN

Chrome noir
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
185 × 130 × H 160 mm
Variation 3 niveaux



MADELEINE · APPLIQUE

PCKL-P6040-2W-CN

Chrome noir
LED 20 W · 1000 lm · 3000 K · IRC > 80
360 × 110 × H 210 mm
Variation 3 niveaux

Madeleine



MADELEINE · LAMPADAIRE ARC

PCKL-P6040-3FA-CN

Chrome noir
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 327 × H 1515 mm
Variation 3 niveaux



MADELEINE · LAMPE À POSER

PCKL-P6040-2T-CN

Chrome noir
LED 20 W · 1000 lm · 3000 K · IRC > 80
325 × 190 × H 495 mm
Variation 3 niveaux



MADELEINE · LAMPADAIRE

PCKL-P6040-3F-CN

Chrome noir
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
875 × 520 × H 1625 mm
Variation 3 niveaux



MADELEINE · SUSPENSION

PCKL-P6040-3PR-CN

Chrome noir
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 410 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MADELEINE · SUSPENSION

PCKL-P6040-4P-CN

Chrome noir
LED 40 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 120 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MADELEINE · SUSPENSION

PCKL-P6040-6P-CN

Chrome noir
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
1070 × 365 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Madeleine



MADELEINE · SUSPENSION

PCKL-P6040-1P-CN

Chrome noir
LED 10 W · 600 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 120 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MADELEINE · APPLIQUE

PCKL-P6040-1W-SB

Sable
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
185 × 130 × H 160 mm
Variation 3 niveaux



MADELEINE · APPLIQUE

PCKL-P6040-2W-SB

Sable
LED 20 W · 1000 lm · 3000 K · IRC > 80
360 × 110 × H 210 mm
Variation 3 niveaux



MADELEINE · LAMPADAIRE ARC

PCKL-P6040-3FA-SB

Sable
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 327 × H 1515 mm
Variation 3 niveaux



MADELEINE · LAMPE À POSER

PCKL-P6040-2T-SB

Sable
LED 20 W · 1000 lm · 3000 K · IRC > 80
325 × 190 × H 495 mm
Variation 3 niveaux



MADELEINE · LAMPADAIRE

PCKL-P6040-3F-SB

Sable
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
875 × 520 × H 1625 mm
Variation 3 niveaux

Madeleine



MADELEINE · SUSPENSION

PCKL-P6040-3PR-SB

Sable
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 410 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MADELEINE · SUSPENSION

PCKL-P6040-4P-SB

Sable
LED 40 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 120 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MADELEINE · SUSPENSION

PCKL-P6040-6P-SB

Sable
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
1070 × 365 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MADELEINE · SUSPENSION

PCKL-P6040-1P-SB

Sable
LED 10 W · 600 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 120 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MADELEINE · SUSPENSION

PCKL-P6040-1PL

Sable
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Ø 300 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MADELEINE · SUSPENSION

PCKL-P6040-3PR-SB-V2

Sable
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Ø 410 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Madeleine



MADELEINE · SUSPENSION

PCKL-P6040-4P-SB-V2

Sable
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
930 × 120 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MADELEINE · LAMPE À POSER

PCKL-P6040-1T

Sable
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Ø 250 × H 270 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MADELEINE · SUSPENSION

PCKL-P6040-5PR

Sable
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
Ø 500 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MADELEINE · SUSPENSION

PCKL-P6040-8P

Sable
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
1030 × 365 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MADELEINE · SUSPENSION

PCKL-P6040-8PA

Sable
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
1030 × 365 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Faubourg



FAUBOURG · SUSPENSION

PCKL-P6041-1P-CN

Chrome noir
LED 8 W · 400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 100 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



FAUBOURG · SUSPENSION

PCKL-P6041-3PR-CN

Chrome noir
LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 360 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



FAUBOURG · SUSPENSION

PCKL-P6041-4P-CN

Chrome noir
LED 32 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80
830 × 90 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



FAUBOURG · SUSPENSION

PCKL-P6041-8P-CN

Chrome noir
LED 65 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
1025 × 322 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



FAUBOURG · SUSPENSION

PCKL-P6041-1P-SB

Sable
LED 8 W · 400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 100 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



FAUBOURG · SUSPENSION

PCKL-P6041-3PR-SB

Sable
LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 360 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Faubourg · Odéon



FAUBOURG · SUSPENSION

PCKL-P6041-4P-SB

Sable

LED 32 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80

830 × 90 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



FAUBOURG · SUSPENSION

PCKL-P6041-8P-SB

Sable

LED 65 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80

1025 × 322 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ODÉON · SUSPENSION

PCKL-P6042-1P-CN

Chrome noir

LED 8 W · 350 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 120 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ODÉON · SUSPENSION

PCKL-P6042-4P-CN

Chrome noir

LED 32 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80

960 × 120 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ODÉON · SUSPENSION

PCKL-P6042-3PR-CN

Chrome noir

LED 24 W · 900 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 400 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ODÉON · SUSPENSION

PCKL-P6042-6P-CN

Chrome noir

LED 48 W · 1900 lm · 3000 K · IRC > 80

1080 × 373.5 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Odéon · Luxembourg



ODÉON · SUSPENSION

PCKL-P6042-1P-SB

Sable

LED 8 W · 350 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 120 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ODÉON · SUSPENSION

PCKL-P6042-4P-SB

Sable

LED 32 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80

960 × 120 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ODÉON · SUSPENSION

PCKL-P6042-3PR-SB

Sable

LED 24 W · 900 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 400 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ODÉON · SUSPENSION

PCKL-P6042-6P-SB

Sable

LED 48 W · 1900 lm · 3000 K · IRC > 80

1080 × 373.5 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LUXEMBOURG · SUSPENSION

PCKL-9890-1P

Laiton vieilli

LED 20 W · 1000 lm · 2700-5000 K · IRC > 80

Ø 270 × H 1500 mm

Température de couleur réglable



LUXEMBOURG · SUSPENSION

PCKL-9890-1PL

Laiton vieilli

LED 24 W · 1200 lm · 2700-5000 K · IRC > 80

Ø 340 × H 1500 mm

Température de couleur réglable

Luxembourg



LUXEMBOURG · LAMPADAIRE

PCKL-9890-1F

Laiton vieilli

LED 24 W · 1200 lm · 2700-5000 K · IRC > 80

Ø 340 × H 1500 mm

Température de couleur réglable



LUXEMBOURG · LAMPADAIRE ARC

PCKL-9890-1FA

Laiton vieilli

LED 24 W · 1200 lm · 2700-5000 K · IRC > 80

1480 × 45 × H 1940 mm

Température de couleur réglable



LUXEMBOURG · LAMPE À POSER

PCKL-9890-1T

Laiton vieilli

LED 20 W · 1000 lm · 2700-5000 K · IRC > 80

Ø 270 × H 420 mm

Température de couleur réglable



LUXEMBOURG · SUSPENSION

PCKL-9890-3P

Laiton vieilli

LED 60 W · 3000 lm · 2700-5000 K · IRC > 80

1270 × 270 × H 1500 mm

Température de couleur réglable



LUXEMBOURG · SUSPENSION

PCKL-9890-3PR

Laiton vieilli

LED 60 W · 3000 lm · 2700-5000 K · IRC > 80

Ø 600 × H 1500 mm

Température de couleur réglable



LUXEMBOURG · SUSPENSION

PCKL-9890-2P

Laiton vieilli

LED 40 W · 2000 lm · 2700-5000 K · IRC > 80

770 × 270 × H 1500 mm

Température de couleur réglable

Tuileries



TUILERIES · SUSPENSION

PCKL-9891-1P

Laiton vieilli

1 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 180 × H 1500 mm



TUILERIES · SUSPENSION

PCKL-9891-4PL

Laiton vieilli

4 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

1320 × 180 × H 1500 mm



TUILERIES · SUSPENSION

PCKL-9891-3PL

Laiton vieilli

3 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

940 × 180 × H 1500 mm



TUILERIES · SUSPENSION

PCKL-9891-3P

Laiton vieilli

3 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

Ø 530 × H 1500 mm



TUILERIES · SUSPENSION

PCKL-9891-6P

Laiton vieilli

6 × E27 max. 40 W – ampoule non incluse

1030 × 430 × H 1500 mm

Marais · Montmartre



MARAIS · SUSPENSION

PCKL-P3106-1P

LED 12 W · 600 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 180 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MARAIS · SUSPENSION

PCKL-P3106-2P

LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
700 × 140 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MARAIS · SUSPENSION

PCKL-P3106-3P

LED 36 W · 1800 lm · 3000 K · IRC > 80
1000 × 140 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



MONTMARTRE · SUSPENSION

PCKL-7935-5PL-AM

Ambre
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
1440 × 200 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



MONTMARTRE · SUSPENSION

PCKL-7935-1P-AM

Ambre
LED 12 W · 600 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 200 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



MONTMARTRE · SUSPENSION

PCKL-7935-5P-AM

Ambre
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 610 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux

Montmartre



MONTMARTRE · SUSPENSION

PCKL-7935-3PL-AM

Ambre
LED 36 W · 1800 lm · 3000 K · IRC > 80
900 × 200 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



MONTMARTRE · SUSPENSION

PCKL-7935-5PL-CN

Chrome noir
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
1440 × 200 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



MONTMARTRE · SUSPENSION

PCKL-7935-1P-CN

Chrome noir
LED 12 W · 600 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 200 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



MONTMARTRE · SUSPENSION

PCKL-7935-5P-CN

Chrome noir
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 610 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



MONTMARTRE · SUSPENSION

PCKL-7935-3PL-CN

Chrome noir
LED 36 W · 1800 lm · 3000 K · IRC > 80
900 × 200 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux

Éclipse



ÉCLIPSE · SUSPENSION

PCKL-7936-1P

LED 12 W · 600 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 170 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ÉCLIPSE · SUSPENSION

PCKL-7936-2PL

LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80

650 × 120 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



ÉCLIPSE · SUSPENSION

PCKL-7936-3PL

LED 36 W · 1800 lm · 3000 K · IRC > 80

900 × 120 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Halo



HALO · SUSPENSION

PCKL-7952-1P

Chrome noir
LED 12 W · 600 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 120 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



HALO · SUSPENSION

PCKL-7952-2PL

Chrome noir
LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
580 × 120 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



HALO · SUSPENSION

PCKL-7952-3PL

Chrome noir
LED 36 W · 1800 lm · 3000 K · IRC > 80
820 × 120 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



HALO · APPLIQUE

PCKL-7952-1W

Chrome noir
LED 12 W · 600 lm · 3000 K · IRC > 80
130 × 130 × H 153 mm
Variation 3 niveaux

Prisme



PRISME · SUSPENSION

PCKL-7925-1P

Noir sablé
LED 10 W · 400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 165 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



PRISME · SUSPENSION

PCKL-7925-3PL

Noir sablé
LED 30 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
805 × 165 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



PRISME · SUSPENSION

PCKL-7925-5P

Noir sablé
LED 50 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 540 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



PRISME · SUSPENSION

PCKL-7925-5PL

Noir sablé
LED 50 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
1365 × 165 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Cristal · Quartz



CRISTAL · SUSPENSION

PCKL-P6035-3PR

Noir mat + Doré
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 470 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



CRISTAL · SUSPENSION

PCKL-P6035-3P

Noir mat + Doré
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
840 × 200 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



CRISTAL · SUSPENSION

PCKL-P6035-4P

Noir mat + Doré
LED 40 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
1160 × 200 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



CRISTAL · SUSPENSION

PCKL-P6035-5P

Noir mat + Doré
LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 570 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



QUARTZ · SUSPENSION

PCKL-P6029-1PR

LED 50 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 600 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



QUARTZ · SUSPENSION

PCKL-P6029-1PA

LED 36 W · 1400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 410 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux

Quartz



QUARTZ · SUSPENSION

PCKL-P6029-2P

LED 86 W · 3400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 600 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



QUARTZ · LAMPADAIRE

PCKL-P6029-1F

LED 24 W · 900 lm · 3000 K · IRC > 80
480 × 260 × H 1623 mm
Variation 3 niveaux



QUARTZ · SUSPENSION

PCKL-P6029-1PS

LED 36 W · 1400 lm · 3000 K · IRC > 80
805 × 80 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



QUARTZ · SUSPENSION

PCKL-P6029-1P

LED 42 W · 1600 lm · 3000 K · IRC > 80
1155 × 80 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



QUARTZ · SUSPENSION

PCKL-P6029-1PL

LED 50 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
1455 × 80 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Onyx



ONYX · PLAFONNIER

PCKL-P6028-1CS

LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
307 × 307 × H 60 mm
Variation 3 niveaux



ONYX · PLAFONNIER

PCKL-P6028-1CB

LED 36 W · 1800 lm · 3000 K · IRC > 80
407 × 407 × H 60 mm
Variation 3 niveaux



ONYX · PLAFONNIER

PCKL-P6028-1C

LED 42 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
507 × 507 × H 60 mm
Variation 3 niveaux



ONYX · PLAFONNIER

PCKL-P6028-1CA

LED 42 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
807 × 307 × H 60 mm
Variation 3 niveaux



ONYX · PLAFONNIER

PCKL-P6028-1CL

LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80
1007 × 307 × H 60 mm
Variation 3 niveaux

Jade · Topaze



JADE · PLAFONNIER

PCKL-P6028A-1CS

LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 307 × H 60 mm
Variation 3 niveaux



JADE · PLAFONNIER

PCKL-P6028A-1C

LED 36 W · 1800 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 396 × H 60 mm
Variation 3 niveaux



JADE · PLAFONNIER

PCKL-P6028A-1CL

LED 42 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 525 × H 60 mm
Variation 3 niveaux



TOPAZE · SUSPENSION

PCKL-P6022-1PS

Doré
LED 24 W · 1400 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 200 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



TOPAZE · SUSPENSION

PCKL-P6022-1P

Sable
LED 36 W · 2100 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 250 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



TOPAZE · SUSPENSION

PCKL-P6022-1PL

Noir mat
LED 42 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 300 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux

Rubis



RUBIS · SUSPENSION

PCKL-P6033-6P

Sable

LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80

1195 × 515 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux



RUBIS · SUSPENSION

PCKL-P6033-5P

Noir mat

LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80

1205 × 505 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux

Grenat



GRENAT · LAMPE À POSER

PCKL-P3110-1T

Laiton vieilli + Noir
LED 12 W · 600 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 300 × H 400 mm
Variation 3 niveaux



GRENAT · SUSPENSION

PCKL-P3110-1P

Laiton vieilli + Noir
LED 15 W · 700 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 300 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



GRENAT · SUSPENSION

PCKL-P3110-1PS

Laiton vieilli + Noir
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 180 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



GRENAT · SUSPENSION

PCKL-P3110-3P

Laiton vieilli + Noir
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
840 × 180 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



GRENAT · SUSPENSION

PCKL-P3110-4P

Laiton vieilli + Noir
LED 40 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
1170 × 180 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



GRENAT · SUSPENSION

PCKL-P3110-5P

Laiton vieilli + Noir
LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 560 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux

Améthyste



AMÉTHYSTE · LAMPE À POSER

PCKL-P6011-1T

Sable
LED 12 W · 600 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 250 × H 450 mm
Variation 3 niveaux



AMÉTHYSTE · PLAFONNIER

PCKL-P6011-1C

Sable
LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 445 × H 110 mm
Variation 3 niveaux



AMÉTHYSTE · SUSPENSION

PCKL-P6011-2P

Sable
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 635 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



AMÉTHYSTE · LAMPADAIRE

PCKL-P6011-1F

Sable
LED 15 W · 800 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 350 × H 1595 mm
Variation 3 niveaux



AMÉTHYSTE · SUSPENSION

PCKL-P6011-1P

Sable
LED 24 W · 1200 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 445 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



AMÉTHYSTE · SUSPENSION

PCKL-P6011-1PL

Sable
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 635 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux

Améthyste · Émeraude



AMÉTHYSTE · SUSPENSION

PCKL-P6011-1PA

Sable

LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80

800 × 350 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux



ÉMERAUDE · SUSPENSION

PCKL-7927-1P

Sable

LED 7 W · 350 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 120 × H 1500 mm



ÉMERAUDE · SUSPENSION

PCKL-7927-5P

Sable

LED 35 W · 1700 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 400 × H 1500 mm



ÉMERAUDE · SUSPENSION

PCKL-7927-7PL

Sable

LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80

850 × 260 × H 1500 mm



ÉMERAUDE · SUSPENSION

PCKL-7927-5PL

Sable

LED 35 W · 1700 lm · 3000 K · IRC > 80

1020 × 100 × H 1500 mm

Agate · Jaspe



AGATE · SUSPENSION

PCKL-7904-3PL

Noir mat

LED 18 W · 900 lm · 3000 K · IRC > 80

880 × 250 × H 1500 mm



AGATE · SUSPENSION

PCKL-7904-7PL

Noir mat

LED 42 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80

1620 × 250 × H 1500 mm



AGATE · SUSPENSION

PCKL-7904-5P

Noir mat

LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80

595 × 540 × H 1500 mm



AGATE · SUSPENSION

PCKL-7904-7P

Noir mat

LED 42 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80

890 × 550 × H 1500 mm



JASPE · SUSPENSION

PCKL-7915-6P

Chrome noir

LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80

1160 × 540 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux



JASPE · SUSPENSION

PCKL-7915-3P

Chrome noir

LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 490 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux

Jaspe



JASPE · SUSPENSION

PCKL-7915-1P-CN

Chrome noir
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 320 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



JASPE · SUSPENSION

PCKL-7915-4PL-CN

Chrome noir
LED 40 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
1300 × 220 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



JASPE · PLAFONNIER

PCKL-7915-1C

Chrome noir
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 320 × H 145 mm
Variation 3 niveaux



JASPE · SUSPENSION

PCKL-7915-1P-SB

Sable
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 220 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



JASPE · SUSPENSION

PCKL-7915-3PL

Sable
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
940 × 220 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



JASPE · SUSPENSION

PCKL-7915-3PR

Sable
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 490 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux

Jaspe · Corail



JASPE · SUSPENSION

PCKL-7915-5P

Sable
LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 670 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



JASPE · SUSPENSION

PCKL-7915-7PL

Sable
LED 70 W · 3500 lm · 3000 K · IRC > 80
1210 × 460 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



JASPE · SUSPENSION

PCKL-7915-4PL-CA

Café
LED 40 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
1210 × 220 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



JASPE · SUSPENSION

PCKL-7915-7P

Café
LED 70 W · 3500 lm · 3000 K · IRC > 80
1210 × 460 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux



CORAIL · SUSPENSION

PCKL-7950-1P-NM

Noir mat + Ambre
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 220 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CORAIL · SUSPENSION

PCKL-7950-2PL

Noir mat + Ambre
LED 20 W · 1000 lm · 3000 K · IRC > 80
750 × 220 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Corail



CORAIL · SUSPENSION

PCKL-7950-3PL-NM

Noir mat + Ambre
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
960 × 220 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CORAIL · SUSPENSION

PCKL-7950-3P-NM

Noir mat + Ambre
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 490 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CORAIL · SUSPENSION

PCKL-7950-4PL

Noir mat + Ambre
LED 40 W · 2000 lm · 3000 K · IRC > 80
1330 × 220 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CORAIL · SUSPENSION

PCKL-7950-6P

Noir mat + Ambre
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
1280 × 495 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CORAIL · SUSPENSION

PCKL-7950-1P-SBF

Sable + verre fumé
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 220 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CORAIL · SUSPENSION

PCKL-7950-3PL-SBF

Sable + verre fumé
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
960 × 220 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Corail · Turquoise



CORAIL · SUSPENSION

PCKL-7950-3P-SBF

Sable + verre fumé

LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 490 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



CORAIL · SUSPENSION

PCKL-7950-5P

Sable + verre fumé

LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 670 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



TURQUOISE · SUSPENSION

PCKL-P6044-1P-SB

Sable

LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 160 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



TURQUOISE · SUSPENSION

PCKL-P6044-2P-SB

Sable

LED 20 W · 1000 lm · 3000 K · IRC > 80

750 × 160 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



TURQUOISE · SUSPENSION

PCKL-P6044-3PR-SB

Sable

LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 420 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



TURQUOISE · SUSPENSION

PCKL-P6044-3P-SB

Sable

LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80

1140 × 160 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Turquoise · Lazuli



TURQUOISE · SUSPENSION

PCKL-P6044-1P-CN

Chrome noir
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 160 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



TURQUOISE · SUSPENSION

PCKL-P6044-2P-CN

Chrome noir
LED 20 W · 1000 lm · 3000 K · IRC > 80
750 × 160 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



TURQUOISE · SUSPENSION

PCKL-P6044-3PR-CN

Chrome noir
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 420 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



TURQUOISE · SUSPENSION

PCKL-P6044-3P-CN

Chrome noir
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
1140 × 160 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-3P-AL

Aluminium brossé
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 425 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-3PL-AL

Aluminium brossé
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
900 × 175 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Lazuli



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-5PL-AL

Aluminium brossé

LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80

1200 × 175 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-6P-AL

Aluminium brossé

LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80

1175 × 365 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-3P-XX

LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80

Ø 425 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-3PL-XX

LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80

900 × 175 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-5PL-XX

LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80

1200 × 175 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-6P-XX

LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80

1175 × 365 × H 1500 mm

Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Lazuli



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-3P-CN

Chrome noir
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 425 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-5PL-CN

Chrome noir
LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80
1200 × 175 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-3PL-CN

Chrome noir
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
900 × 175 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-6P-CN

Chrome noir
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
1175 × 365 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-1P-CN

Chrome noir
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 175 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-3P-SB

Sable
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 425 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Lazuli



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-5PL-SB

Sable
LED 50 W · 2500 lm · 3000 K · IRC > 80
1200 × 175 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-3PL-SB

Sable
LED 30 W · 1500 lm · 3000 K · IRC > 80
900 × 175 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-6P-SB

Sable
LED 60 W · 3000 lm · 3000 K · IRC > 80
1175 × 365 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-1P-SB

Sable
LED 10 W · 500 lm · 3000 K · IRC > 80
Ø 175 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-4PL-SB

Sable
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
1045 × 175 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable



LAZULI · SUSPENSION

PCKL-7945-4PL-BZ

Bronze
LED intégrée – puissance sur demande · 3000 K · IRC > 80
1045 × 175 × H 1500 mm
Variation 3 niveaux · Hauteur réglable

Obsidienne



OBSIDIENNE · SUSPENSION

PCKL-7946-1P-SBA

Sable + verre ambré

1 × G9 3 W – ampoule non incluse

Ø 180 × H 1500 mm



OBSIDIENNE · SUSPENSION

PCKL-7946-7P(4+3)-SBA

Sable + verre ambré

4 × G9 3 W – ampoule non incluse + LED 9 W

Ø 500 × H 1500 mm



OBSIDIENNE · SUSPENSION

PCKL-7946-11PL(6+5)-SBA

Sable + verre ambré

6 × G9 3 W – ampoule non incluse + LED 15 W

1320 × 280 × H 1500 mm



OBSIDIENNE · SUSPENSION

PCKL-7946-5PL(3+2)-SBA

Sable + verre ambré

3 × G9 3 W – ampoule non incluse + LED 6 W

1030 × 180 × H 1500 mm



OBSIDIENNE · SUSPENSION

PCKL-7946-1P-SBF

Sable + verre fumé

1 × G9 3 W – ampoule non incluse

Ø 180 × H 1500 mm



OBSIDIENNE · SUSPENSION

PCKL-7946-7P(4+3)-SBF

Sable + verre fumé

4 × G9 3 W – ampoule non incluse + LED 9 W

Ø 500 × H 1500 mm

Obsidienne · Diamant



OBSIDIENNE · SUSPENSION

PCKL-7946-11PL(6+5)-SBF

Sable + verre fumé

6 × G9 3 W – ampoule non incluse + LED 15 W

1320 × 280 × H 1500 mm



OBSIDIENNE · SUSPENSION

PCKL-7946-5PL(3+2)-SBF

Sable + verre fumé

3 × G9 3 W – ampoule non incluse + LED 6 W

1030 × 180 × H 1500 mm



DIAMANT · SUSPENSION

PCKL-7953-1P

Noir mat + verre fumé

1 × E27 max. 60 W – ampoule non incluse

Ø 180 × H 1500 mm



DIAMANT · SUSPENSION

PCKL-7953-5PL

Noir mat + verre fumé

5 × E27 max. 60 W – ampoule non incluse

1240 × 180 × H 1500 mm



DIAMANT · SUSPENSION

PCKL-7953-6P

Noir mat + verre fumé

6 × E27 max. 60 W – ampoule non incluse

1180 × 420 × H 1500 mm



DIAMANT · SUSPENSION

PCKL-7953-3P

Noir mat + verre fumé

3 × E27 max. 60 W – ampoule non incluse

Ø 440 × H 1500 mm



02

Maison

Lampes à poser, lampadaires, appliques et suspensions d’intérieur : la touche finale d’un séjour, d’une chambre ou d’un bureau.

PCK LIGHTING

Lampes à poser



LAMPE À POSER

PCKL-T001

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T002

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T003

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T004

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T005

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T006

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T007

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T010

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande

Lampes à poser



LAMPE À POSER

PCKL-T012

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T013

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T011

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T009

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T018

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T016

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T015

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T014

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande

Lampes à poser



LAMPE À POSER

PCKL-T008

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T017

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T021

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T022

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T020

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T023

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T025

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T026

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande

Lampes à poser



LAMPE À POSER

PCKL-T028

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T027

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T024

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T019

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T031

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T032

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T033

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T034

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande

Lampes à poser



LAMPE À POSER

PCKL-T035

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T036

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T029

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T030

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T046

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T044

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T045

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T038

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande

Lampes à poser



LAMPE À POSER

PCKL-T039

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T040

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T043

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T042

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T037

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T048

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T053

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T052

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande

Lampes à poser



LAMPE À POSER

PCKL-T056

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T057

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T058

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T059

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T049

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T050

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T051

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T055

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande

Lampes à poser



LAMPE À POSER

PCKL-T054

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T060

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T063

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-T061

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-P006

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-P008

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-P007

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-LT031

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande

Lampes à poser



LAMPE À POSER

PCKL-LT032

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-LT033

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-WT034

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-RT035

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-RT036

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPE À POSER

PCKL-SS861

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande

Lampadaires



LAMPADAIRE

PCKL-F001

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F005

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F006

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F003

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F002

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-LED7534

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F004

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F014

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande

Lampadaires



LAMPADAIRE

PCKL-F015

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F016

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F017

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F012

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F013

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F010

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F011

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F008

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande

Lampadaires



LAMPADAIRE

PCKL-F009

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F007

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F020

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F021

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F022

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F025

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F026

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F027

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande

Lampadaires



LAMPADAIRE

PCKL-F024

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F023

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F018

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F019

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-LED75203

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F028

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F029

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F030

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande

Lampadaires



LAMPADAIRE

PCKL-F031

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F034

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F035

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F036

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F037

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F033

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F032

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F038

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande

Lampadaires



LAMPADAIRE

PCKL-F039

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F045

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F047

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F046

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F048

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F042

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F043

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F040

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande

Lampadaires



LAMPADAIRE

PCKL-F041

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F049

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F053

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F058

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F056

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F052

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F051

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F054

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande

Lampadaires



LAMPADAIRE

PCKL-F050

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F055

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F057

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F062

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F063

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F060

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F061

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F066

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande

Lampadaires



LAMPADAIRE

PCKL-F067

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F068

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F059

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F064

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F065

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F076

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F075

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F074

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande

Lampadaires



LAMPADAIRE

PCKL-F071

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F072

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F073

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F069

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



LAMPADAIRE

PCKL-F070

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande

Appliques



APPLIQUE

PCKL-P001

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



APPLIQUE

PCKL-P005

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



APPLIQUE

PCKL-P004

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



APPLIQUE

PCKL-P003

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



APPLIQUE

PCKL-P002

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



APPLIQUE

PCKL-LED75215

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



APPLIQUE

PCKL-Y003

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande

Suspensions



SUSPENSION

PCKL-W002

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



SUSPENSION

PCKL-W003

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



SUSPENSION

PCKL-W001

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



SUSPENSION

PCKL-W005

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



SUSPENSION

PCKL-W006

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



SUSPENSION

PCKL-W007

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



SUSPENSION

PCKL-W009

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande



SUSPENSION

PCKL-W008

Finitions selon visuel
Source et dimensions : sur demande

Suspensions



SUSPENSION

PCKL-W004

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande

Plafonniers



PLAFONNIER

PCKL-LED75218

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



PLAFONNIER

PCKL-LED75216

Finitions selon visuel

Source et dimensions : sur demande



03

Ruban

Le système d’éclairage textile : un ruban conducteur que l’on tend, drape ou croise, et des luminaires qui s’y clipsent où l’on veut.

PCK LIGHTING



La lumière se dessine

Un ruban textile conducteur traverse l'espace : tendu, drapé, croisé ou en zigzag. Les luminaires s'y clipsent exactement où la lumière est utile, sans rail ni câblage visible.

1 **Fixer**
Ruban coupé à longueur, jusqu'à 10 m par point d'alimentation.

2 **Clipser**
Chaque luminaire se boucle sur le ruban par une simple attache.

3 **Connecter**
Contact immédiat : la lumière s'allume, la position reste libre.







Ruban polyester + mica, classe feu V0 · DC 48 V · Alimentation : nous consulter

Ruban · Luminaires



CÔNE Ø 320

PCKL-RB-C320

LED 12 W · 960 lm · 360°
DC 48 V · 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K · IRC 90 · On/Off
Aluminium + PC



CÔNE Ø 600

PCKL-RB-C600

LED 24 W · 1920 lm · 360°
DC 48 V · 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K · IRC 90 · On/Off
Aluminium + PC



SPHÈRE Ø 95

PCKL-RB-D95

LED 6 W · 480 lm · 360°
DC 48 V · 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K · IRC 90 · On/Off
Aluminium + PC opale



SPHÈRE Ø 150

PCKL-RB-D150

LED 12 W · 960 lm · 360°
DC 48 V · 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K · IRC 90 · On/Off
Aluminium + PC opale



DEMI-SPHÈRE Ø 200

PCKL-RB-S200

LED 12 W · 840 lm · 120°
DC 48 V · 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K · IRC 90 · On/Off
Aluminium + polycarbonate



DEMI-SPHÈRE Ø 300

PCKL-RB-S300

LED 15 W · 1050 lm · 120°
DC 48 V · 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K · IRC 90 · On/Off
Aluminium + polycarbonate

Ruban · Luminaires



SPOT ORIENTABLE Ø 95

PCKL-RB-CFC95

LED 9 W · 720 lm · 48°
DC 48 V · 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K · IRC 90 · On/Off
Aluminium + réflecteur



SPOT ROTULE Ø 101

PCKL-RB-CFC101

LED 10 W · 800 lm · 48°
DC 48 V · 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K · IRC 90 · On/Off
Aluminium + PC opale



LINÉAIRE 480 MM

PCKL-RB-FL480

LED 12 W · 840 lm · 120°
DC 48 V · 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K · IRC 90 · On/Off
Aluminium + PC



LINÉAIRE 960 MM

PCKL-RB-FL960

LED 25 W · 1750 lm · 120°
DC 48 V · 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K · IRC 90 · On/Off
Aluminium + PC



LINÉAIRE UGR < 19 – 480 MM

PCKL-RB-LU480

LED 12 W · 720 lm · 120° · nid d'abeille
DC 48 V · 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K · IRC 90 · On/Off
Aluminium + grille nid d'abeille



LINÉAIRE UGR < 19 – 960 MM

PCKL-RB-LU960

LED 25 W · 1500 lm · 120° · nid d'abeille
DC 48 V · 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K · IRC 90 · On/Off
Aluminium + grille nid d'abeille

Ruban · Luminaires



TUBE Ø 48,8 × H 1036

PCKL-RB-T100

LED 20 W · 1400 lm · 360°
DC 48 V · 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K · IRC 90 · On/Off
Aluminium + acrylique



TUBE Ø 48,8 × H 516

PCKL-RB-T50

LED 10 W · 700 lm · 360°
DC 48 V · 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K · IRC 90 · On/Off
Aluminium + acrylique



DISQUE Ø 408

PCKL-RB-U18

LED 18 W · 1440 lm · 120°
DC 48 V · 2700 / 3000 / 4000 / 5000 K · IRC 90 · On/Off
Aluminium + PC

Ruban · Ruban & accessoires de raccordement



RUBAN TEXTILE CONDUCTEUR

PCKL-RB-BELT

Polyester + couche conductrice mica · classe feu V0 · gris anthracite ou orange



BOÎTIER DE RACCORDEMENT SAILLIE Ø 120

PCKL-RB-BOX-S

Raccordement électrique en saillie, H 24 mm



BOÎTIER DE RACCORDEMENT ENCASTRÉ

PCKL-RB-BOX-E

Raccordement électrique encastré Ø 117



TENDEUR DE RUBAN

PCKL-RB-TENS

Mise en tension du ruban, H 60 / 90 mm



SUPPORT FIXE

PCKL-RB-SEAT

Fixation murale / plafond du ruban



MODULE D'ALIMENTATION (FEED-IN)

PCKL-RB-FEED

Injection d'alimentation sur le ruban



CLIP DE CONNEXION LUMINAIRE

PCKL-RB-CLIP

Clip-and-connect : branchement instantané du luminaire



04

Silence

Luminaires acoustiques en feutre PET recyclé : la lumière juste et le calme retrouvé dans les bureaux, salles de réunion, restaurants et lieux d’accueil.

PCK LIGHTING



La lumière qui absorbe le bruit

Luminaire et absorbeur réunis dans un seul objet : la réverbération baisse, le confort visuel monte. Lignes continues, cloches, disques, hexagones et modules de plafond se combinent librement.

Feutre PET recyclé
issu de bouteilles plastiques, 100 % recyclable

Classe A au feu
sans COV ni liant formaldéhyde

IRC 90 / 95
2700 à 6500 K, DALI · 0-10 V · On/Off

UGR < 19
versions TIR, ventelles et réflecteurs

25 COLORIS DE FEUTRE

Noir nuage	Gris lune	Gris béton	Gris argent	Bleu indigo	Bleu océan	Bleu marine	Bleu pierre	Rouge de Chine
Camel	Cacao	Bordeaux	Castor	Bistre	Vert sombre	Vert forêt	Vert anis	Blé
Biscuit	Blanc fumé	Ardoise	Bleu violet	Corail	Or	Rouge orangé		

Les 8 premiers coloris : expédition rapide. Autres coloris et dimensions sur mesure : nous consulter.

Lame & caisson acoustiques · SLIM – diffuseur



Lame & caisson acoustiques

Panneaux suspendus 9 mm (lame) ou caisson 33 mm, sans éclairage, à combiner avec les luminaires SLIM / LUZ / HONG.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-BLADE-B-1228	Lame 9 mm – 1228 × 450 mm	—
PCKL-BLADE-B-1528	Lame 9 mm – 1528 × 450 mm	—
PCKL-BLADE-BM-1228	Caisson 33 mm – 1228 × 254 mm	—
PCKL-BLADE-BM-1828	Caisson 33 mm – 1828 × 254 mm	—



SLIM – diffuseur

Luminaire acoustique 35 mm (53 mm avec feutre), diffuseur PC ou lentille silicone, 100-110 lm/W, UGR < 24, IRC 90/95.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-SLIM-628	628 × 53 × H 254 mm	12,5 W
PCKL-SLIM-1228	1228 × 53 × H 254 mm	17,5 W
PCKL-SLIM-1528	1528 × 53 × H 254 mm	25 W

SLIM – optique TIR · SLIM – optique 50° carré / losange



SLIM – optique TIR

Lentille TIR 35°×75° ou 50°×50° sous ventelles, UGR < 19, idéal bureaux.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-SLIM-TIR-1228	1228 × 53 × H 254 mm	17,5 / 25 W



SLIM – optique 50° carré / losange

Lentilles TIR 50° rondes dans ventelles carrées ou losanges, UGR < 19.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-SLIM-50-1228	1228 × 53 × H 254 mm	17,5 / 25 W

SLIM – ventelles 5 en 1 · SLIM – ventelles coniques



SLIM – ventelles 5 en 1

Ventelles TIR 24° / 38° / 50° / 50×50° / 35×70°, UGR < 19.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-SLIM-G5-1228	1228 × 53 × H 254 mm	17,5 / 25 W



SLIM – ventelles coniques

Optique cône 24° ou 38°, faible éblouissement, UGR < 19.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-SLIM-CL-1228	1228 × 53 × H 254 mm	17,5 / 25 W

SLIM – réflecteurs · SLIM – lèche-mur



SLIM – réflecteurs

Ventelles à réflecteur 15° / 30° / 45°, UGR < 19.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-SLIM-RL-1228	1228 × 53 × H 254 mm	17,5 / 25 W



SLIM – lèche-mur

Kit asymétrique lèche-mur pour cloisons et tableaux.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-SLIM-WW-1228	1228 × 53 × H 254 mm	17,5 / 25 W

Caisson acoustique SLIM 53 mm · LUZ – diffuseur



Caisson acoustique SLIM 53 mm

Caisson acoustique sans éclairage, avec ou sans bord, pour compléter les lignes SLIM.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-SLIM-BOX-1228	1228 × 53 × H 254 mm	—
PCKL-SLIM-BOX-1828	1828 × 53 × H 254 mm	—



LUZ – diffuseur

Luminaire acoustique 68 mm, diffuseur PC, film anti-éblouissement ou prismatique, jusqu'à 120 lm/W.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-LUZ-628	628 × 68 × H 254 mm	12,5 W
PCKL-LUZ-1228	1228 × 68 × H 254 mm	22,5 W
PCKL-LUZ-1528	1528 × 68 × H 254 mm	29,2 W

LUZ – optiques ventelles · LUZ – lèche-mur



LUZ – optiques ventelles

Ventelles 12° à 50°, 35×75°, 50×50° ou réflecteurs, UGR < 19.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-LUZ-RL-1228	1228 × 68 × H 254 mm	20,8 / 30 W



LUZ – lèche-mur

Kit lèche-mur asymétrique, UGR < 19.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-LUZ-WW-1228	1228 × 68 × H 254 mm	20,8 / 30 W

LUZ – optique TIR 60° / 90° · Caisson acoustique LUZ 68 mm



LUZ – optique TIR 60° / 90°

Lentilles TIR 60° ou 90°, UGR < 19, jusqu'à 2575 lm/m.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-LUZ-TIR-1228	1228 × 68 × H 254 mm	17,5 / 25 W



Caisson acoustique LUZ 68 mm

Caisson acoustique sans éclairage pour lignes LUZ.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-LUZ-BOX-1228	1228 × 68 × H 254 mm	—
PCKL-LUZ-BOX-1828	1828 × 68 × H 254 mm	—

HONG – diffuseur · Caisson acoustique HONG 93 mm





HONG – diffuseur

Luminaire acoustique 93 mm, diffuseur PC ou silicone, jusqu'à 3012 lm/m.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-HONG-1228	1228 × 93 × H 254 mm	22,5 / 30 W
PCKL-HONG-1528	1528 × 93 × H 254 mm	37,5 W

Caisson acoustique HONG 93 mm

Caisson acoustique sans éclairage pour lignes HONG.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-HONG-BOX-1228	1228 × 93 × H 254 mm	—

LANTERNE – OLI · ORI – disque acoustique



LANTERNE – OLI

Lanterne déco acoustique, diffuseur 360°, 4000 K, IRC 90.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-OLI6-5	Source Ø 63 × H 150 mm	5 W
PCKL-OLI6-10	Source Ø 63 × H 180 mm	10 W
PCKL-OLI6-15	Source Ø 63 × H 180 mm	15 W



ORI – disque acoustique

Suspension ronde acoustique, 50 lm/W, UGR < 26.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-ORI-25	Ø 600 mm	25 W
PCKL-ORI-50	Ø 900 mm	50 W
PCKL-ORI-75	Ø 1200 mm	75 W

HALO – rétroéclairé · TOURNESOL – applique acoustique



HALO – rétroéclairé

Disque acoustique à éclairage interne, 100°, 2700 / 3000 K, jusqu'à 100 lm/W.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-IN30-450	Ø 450 mm	20 / 30 W
PCKL-IN30-600	Ø 600 mm	40 / 50 / 60 W



TOURNESOL – applique acoustique

Applique murale acoustique, 110°, 4000 K, IRC 90.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-DOM-W-260	Ø 260 mm	20 W
PCKL-DOM-W-375	Ø 375 mm	30 W

DÔME – suspension · DÔME – caisson 3D diffusant



DÔME – suspension

Suspension ronde acoustique 90°, 4000 K, 79 lm/W.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-DOM-D-400	Ø 400 mm	40 W
PCKL-DOM-D-600	Ø 600 mm	60 W



DÔME – caisson 3D diffusant

Couronne acoustique 3D à diffuseur, 110°, 79-104 lm/W.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-DOM-B-450	Ø 450 mm	40 / 60 W
PCKL-DOM-B-600	Ø 600 mm	72 / 92 W

ANNEAU – direct / indirect · CLOCHE – 3D



ANNEAU – direct / indirect

Anneau acoustique direct + indirect Ø 2000 mm, 60 + 60 W, IRC 90.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-OLA7590-2000	Ø 2000 mm	60 + 60 W



CLOCHE – 3D

Suspension cloche acoustique 3D, 90°, jusqu'à 120 lm/W.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-ARC-350	Ø 350 × H 180 mm	10 W
PCKL-ARC-550	Ø 550 × H 300 mm	15 W
PCKL-ARC-770	Ø 770 × H 400 mm	20 W

ÉTOILE – hexagonale · HEXA – lentille prismatique



ÉTOILE – hexagonale

Suspension acoustique hexagonale, éclairage intégré, assemblable.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-STAR-35	Hexagone – petit	35 W
PCKL-STAR-50	Hexagone – moyen	50 W
PCKL-STAR-75	Hexagone – grand	75 W



HEXA – lentille prismatique

Caisson 3D hexagonal L 450 mm, lentille prismatique ou silicone, 4500 lm, applique ou plafond.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-HEX-P-450	L 450 mm (hexagone)	50 W

HEXA – diffuseur 3D · CLOCHETTE



HEXA – diffuseur 3D

Caisson 3D hexagonal diffusant, 110°, 87-88 lm/W.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-HEX-D-745	L 745 mm (hexagone)	72 W
PCKL-HEX-D-1200	L 1200 mm (hexagone)	142 W



CLOCHETTE

Petite cloche acoustique Ø 150, kit rosace, 1500 lm.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-BELL-150	Ø 150 mm	15 W

DUO – direct / indirect 800 · DUO – direct / indirect 1100



DUO – direct / indirect 800

Suspension acoustique direct 15 W + indirect 5 W, L 800 × 75 × 90 mm.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-7590-800	L 800 × 75 × H 90 mm	15 + 5 W



DUO – direct / indirect 1100

Ventelles & réflecteur, direct 12° 20 W + indirect 24° 10 W, L 1100 × 55 × 93 mm.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-5593-1100	L 1100 × 55 × H 93 mm	20 + 10 W

CARRÉ – suspension · ÉLÉGANCE – 1800



CARRÉ – suspension

Suspension carrée acoustique L 560 mm, 90°.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-SQU56-560	L 560 mm	18 W



ÉLÉGANCE – 1800

Suspension acoustique élancée L 1800 mm, 60 W.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-BLD1800-1800	L 1800 mm	60 W

TRIO – Y · SLIM – courte



TRIO – Y

Linéaire acoustique en Y, L 1115 mm, 110°, 2700 K.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-Y-1115	L 1115 mm (Y)	54 W



SLIM – courte

Luminaire acoustique court, lentille silicone ou diffuseur PC, 105°.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-SLIM3572-450	L 450 mm	10,5 W
PCKL-SLIM3572-600	L 600 mm	15 W

VAGUE – panneau · PONT SLIM – modules





VAGUE – panneau

Panneau acoustique ondulé à éclairage 360°, 4000 K, IRC 90.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-3030P-50	Panneau à vagues	50 W / pc

PONT SLIM – modules

Modules acoustiques (caisson 33 ou 53 mm) reliés par luminaires SLIM.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-SLIM-BR-1228	Module 1228 mm	selon SLIM

PONT LUZ – modules · SÉPARATEUR acoustique





PONT LUZ – modules

Modules acoustiques reliés par luminaires LUZ.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-LUZ-BR-1228	Module 1228 mm	selon LUZ

SÉPARATEUR acoustique

Cloisonnette acoustique décorative, motifs découpés.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-SE-1200	1200 × 600 mm	—

CAISSON 3D encastré T-bar · PLAFOND acoustique – CE1



CAISSON 3D encastré T-bar

Caisson acoustique 3D pour faux plafond à ossature T.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-RCBOX-600	600 × 600 mm	—



PLAFOND acoustique – CE1

Module de plafond acoustique à lames.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-CE1-1200	Module 1200 mm	—

PLAFOND acoustique – CE2 · PLAFOND acoustique – CE3



PLAFOND acoustique – CE2

Module de plafond acoustique à lames inclinées.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-CE2-1200	Module 1200 mm	—



PLAFOND acoustique – CE3

Module de plafond acoustique en grille.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-CE3-1200	Module 1200 mm	—

PLAFOND acoustique – CE4



PLAFOND acoustique – CE4

Module de plafond acoustique ondulé.

Feutre PET recyclé · 25 coloris · classe A feu · 100-240 V

Référence	Dimensions	Puissance
PCKL-CE4-1200	Module 1200 mm	—

PCK LIGHTING

ÉCLAT · Collection Décoration 2026

Élégance & Excellence

www.pcklighting.com

Visuels non contractuels. Caractéristiques, finitions et dimensions susceptibles d'évolution. Prix : liste de prix ÉCLAT 2026.